| レジメン名 | weekly nabPTX |
|-------|---------------|
| 1コース | 28日間 |

| 順 | 投与方法 | 医薬品名(投与量) | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|-------------------|------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 占演静注 | グラニセトロン(3mg) デキサート(6.6mg) | 30分 | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | V// VI-0 191- V-T | デキサート(6.6mg) | 0073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休 |
| 2 | 点滴静注 | アブラキサン(100mg/㎡) | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 薬 |
| | 2 点闹野庄 | 生食(50mL) | 307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完 |
| 3 | 点滴静注 | 生食(100mL) | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | 了 |
| 4 | フラッシュ | 生食シリンジ(10mL) | | • | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |