

レジメン名	Bmab + Cape
1 コース	21日間

順	投与方法	医薬品名 (投与量)	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	経口	カペシタビン錠※		分1 夕	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分2	分1 朝						
1	点滴静注	アバスチン (7.5mg/kg) 生食 (100mL)	初回90分 ※	●																				休 薬 完 了
3	点滴静注	生食 (50mL)		●																				
4	フラッシュ	生食シリンジ (10mL)		●																				

※カペシタビン錠の用量 (2000mg/m ² /日) ※	
体表面積	1回用量
1.36m ² 未満	1200mg/回
1.36m ² 以上 ~ 1.66 m ² 未満	1500mg/回
1.66m ² 以上 ~ 1.96 m ² 未満	1800mg/回
1.96m ² 以上	2100mg/回

※カペシタビン錠の用量 (2500mg/m ² /日) ※	
体表面積	1回用量
1.33m ² 未満	1500mg/回
1.33m ² 以上 ~ 1.57 m ² 未満	1800mg/回
1.57m ² 以上 ~ 1.81 m ² 未満	2100mg/回
1.81m ² 以上	2400mg/回

※初回は90分で投与。忍容性良好なら2回目60分、3回目30分投与可能。