

【DKd療法】

投与スケジュール(1サイクル目)

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28
ダラザレックス (ダラツムマブ)	8mg/kg	●	●										
ダラザレックス (ダラツムマブ)	16mg/kg				●			●			●		
カイプロリス (カルフィルゾミブ)	20mg/m ²	●	●										
カイプロリス (カルフィルゾミブ)	56mg/m ²				●	●		●	●				
デキサメタゾン	20mg/body	●	●		●	●		●	●		●	40mg	

Day1、2

ダラザレックス投与前
カロナル錠800mg
内服

デキート6A
ボラミン1A
生食100ml
30分

生食100ml
1時間

ダラザレックス8mg/m²
生食500ml

生食50ml

カイプロリス20mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day8、15

ダラザレックス投与前
カロナル錠800mg
内服

デキート6A
ボラミン1A
生食100ml
30分

生食100ml
1時間

ダラザレックス16mg/m²
生食500ml

生食50ml

カイプロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day9、16

デキート6A
生食100ml
30分

カイプロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day22

ダラザレックス投与前
カロナル錠800mg
内服

デキート12A
ボラミン1A
生食100ml
30分

生食100ml
1時間

ダラザレックス16mg/m²
生食500ml

生食50ml

投与スケジュール(2サイクル目)

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28
ダラザレックス (ダラツムマブ)	16mg/kg	●			●			●			●		
カイプロリス (カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	●	●		●	●		●	●				
デキサメタゾン	20mg/body	●	●		●	●		●	●		●	40mg	

Day1、8、15

ダラザレックス投与前
コロナール錠800mg
内服

デキスト6A
ボラミン1A
生食100ml
30分

生食100ml
1時間

ダラザレックス16mg/m²
生食500ml

生食50ml

カイプロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day2、9、16

デキスト6A
生食100ml
30分

カイプロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day22

ダラザレックス投与前
コロナール錠800mg
内服

デキスト12A
ボラミン1A
生食100ml
30分

生食100ml
1時間

ダラザレックス16mg/m²
生食500ml

生食50ml

投与スケジュール(3~6サイクル目)

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28
ダラザレックス (ダラツムマブ)	16mg/kg	●						●					
カイプロリス (カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	●	●		●	●		●	●				
デキサメタゾン	20mg/body	●	●		●	●		●	●		●	40mg	

Day1、15

ダラザレックス投与前
コロナール錠800mg
内服

デキスト6A
ボラミン1A
生食100ml
30分

生食100ml
1時間

ダラザレックス16mg/m²
生食500ml

生食50ml

カイプロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day2、8、9、16

デキスト6A
生食100ml
30分

カイプロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day22

デキサメタゾン40mg
内服

投与スケジュール(7サイクル目以降)

[商品名(一般名)]	投与量	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28
ダラザレックス (ダラツムマブ)	16mg/kg	●											
カイトロリス (カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	●	●		●	●		●	●				
デキサメタゾン	20mg/body	●	●		●	●		●	●		●	40mg	

Day1

ダラザレックス投与前
コロナール錠800mg
内服

デキト6A
ホララミン1A
生食100ml
30分

生食100ml
1時間

ダラザレックス16mg/m²
生食500ml

生食50ml

カイトロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day2、8、9、15、16

デキト6A
生食100ml
30分

カイトロリス56mg/m²
注射用水(溶解用)
5%ブドウ糖100mL
30分

生食50ml

Day22

デキサメタゾン 40mg
内服