

診療科別 入院患者統計（平成29年度 H29.4～H30.3退院分）

診療科

全診療科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
7,946	3,956	3,990	5,393	2,120	353	80		240	5,650	77	1,339	66	288	286	6,184	1,038	142


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	5,601	417	107	128	221	278	495	1,106	1,429	1,154	259	7	2,292	994
	みやま市(高田)	202	23	6	6	7	9	22	44	38	35	12		109	34
	みやま市(高田除く)	141	14	5	3	7	3	7	41	28	28	5		83	24
	柳川市	167	16	8	8	14	9	12	28	38	33	1		98	24
	筑後市	17	2		1	4	1	4	3	2				6	1
	八女市	8			5			3						3	3
	大川市	11	2		1		2		3	2	1			4	2
	久留米市	34	6	1	4	7	1	1	11	3				20	6
	上記以外	85	16	4	17	20	11	2	7	4	4			46	20
熊本県	荒尾市	1,026	190	31	43	89	60	96	187	174	131	24	1	545	129
	南関町	227	30	4	6	14	17	11	40	44	50	11		113	40
	長洲町	169	32	3	4	21	13	11	33	26	19	7		86	19
	玉名市	97	25	3	8	12	7	12	12	7	9	1	1	54	14
	上記以外	59	17		5	11	1	5	7	6	5	2		31	15
	上記以外	102	26	4	10	28	6	12	8	3	5			69	17
計		7,946	816	176	249	455	418	693	1,530	1,804	1,474	322	9	3,559	1,342

割合 10.3% 2.2% 3.1% 5.7% 5.3% 8.7% 19.3% 22.7% 18.6% 4.1% 0.1%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	あり	15	11	16	23	11	5	1	2	1	2	1		4	18.7	92	416	
	なし	277	15	10	7	2	3	3	2		3		1	1	6.2	324	(5.2%)	
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍	あり	10	9	5	7	7	3	7	1	2			1	2	21.4	55	263	
	なし	168	16	15	5	1	2		1						5.5	208	(3.3%)	
胃の悪性腫瘍	あり	4	38	13	14	21	5	1	6	1			1	2	20.5	109	205	
	なし	55	13	7	6	4	4	4	2				1		9.9	96	(2.6%)	
脳梗塞	あり	1	2	2	2	3	2	2		3			1		3	32.0	21	186
	なし	6	18	38	28	25	23	12	6	3	4			2	21.7	165	(2.3%)	
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	あり	1	42	37	10	1	2		1					3	14.0	97	174	
	なし	21	29	17	1	1	7						1		10.3	77	(2.2%)	
ウイルス性腸炎	あり	2	2												5.8	4	170	
	なし	104	47	7	3	3	2								6.2	166	(2.1%)	
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	あり	138	18	5	2										4.1	163	167	
	なし	3		1											5.3	4	(2.1%)	
肺炎等	あり	2	1						1						13.5	4	159	
	なし	56	59	14	7	6	4	4	1		1	1		2	11.2	155	(2.0%)	
頭蓋・頭蓋内損傷	あり	6	28	13	7			2	2	3			2		16.6	65	158	
	なし	45	15	12	6	6	5	3				1			9.8	93	(2.0%)	
胆管(肝内外)結石、胆管炎	あり	18	31	23	14	10	2	1	2	1	1		1		13.5	104	156	
	なし	11	15	9	9	2		4			1	1			13.4	52	(2.0%)	
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	あり	3	2	18	8	3	1	2	3	3	1	3	2	2	24.8	51	150	
	なし	11	16	36	11	9	6	4		2	2	1		1	16.8	99	(1.9%)	
ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり	1	2	7	5	9	2		2				1	3	28.4	32	134	
	なし	22	34	21	14	4	3			2	1			1	11.9	102	(1.7%)	
心不全	あり	2			1		1							1	40.4	5	123	
	なし	14	16	18	20	20	9	7	4	7	2			1	19.7	118	(1.5%)	
膀胱腫瘍	あり	15	40	8	3	2	7	4	2		1			3	14.7	85	119	
	なし	2	7	2	2	5	6	7	1		1		1		23.0	34	(1.5%)	
白内障、水晶体の疾患	あり	113	3	1											3.2	117	117	
	なし																(1.5%)	
股関節大腿近位骨折	あり	2	9	6	24	23	19	8	4	4	2		2	5	25.8	108	114	
	なし	4		1			1								8.8	6	(1.4%)	
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)	あり	1	1		1	3	2	4	5	2	2	3	1		35.0	25	113	
	なし	8	3	3	16	12	22	7	5	4	4	1	2	1	26.0	88	(1.4%)	
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	あり																110	
	なし	37	45	17	7	4									8.2	110	(1.4%)	
胆嚢水腫、胆嚢炎等	あり	4	48	12	3	4	1	1		1					10.5	74	110	
	なし	5	10	9	3	5	2				1	1			14.7	36	(1.4%)	
慢性C型肝炎	あり	2				1	3				1			1	30.4	8	102	
	なし	80	5	5	1					1	2				6.3	94	(1.3%)	

(前のページからの続き)

		手術	入院日数														平均	計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～				
件数上位順	子宮頸・体部の悪性腫瘍	あり	48	20	1	1										4.1	70	94	
	なし	3	14	2	1	1			2		1					12.6	24	(1.2%)	
	胎児及び胎児付属物の異常	あり	8	43	2											7.7	53	93	
	なし	17	22	1												5.3	40	(1.2%)	
	前立腺の悪性腫瘍	あり	1	6	8	2	3			1		4			1	21.6	26	88	
	なし	43	3	7	6	3										5.9	62	(1.1%)	
	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	あり	1	2												5.3	3	85	
	なし	43	35	2	2											6.1	82	(1.1%)	
	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾病)	あり	1	1	4	3			1							15.6	10	83	
	なし	20	20	8	11	3	3	2	2	2	1			1		14.0	73	(1.0%)	
	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	あり	4	4	3	5	3	1		1	1					15.7	22	77	
	なし	13	8	14	7	3	2		4	2				1	1	16.4	55	(1.0%)	
	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	あり	1	1												7.5	2	73	
	なし	38	33													5.9	71	(0.9%)	
	手術・処置等の合併症	あり	16	8	7	5	4	2	2						1	1	15.4	46	71
	なし	15	6	1	1				1		1					7.6	25	(0.9%)	
	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	あり	2	8	3	9	2	3	1	3	3	1	2	1		23.6	38	71	
	なし	18	3	4	3	1	1					1			2	12.5	33	(0.9%)	
	上気道炎	あり		2												8.5	2	66	
	なし	26	36	1		1										6.4	64	(0.8%)	
	てんかん	あり			1					1						25.5	2	64	
	なし	32	14	5	4	4			3							8.8	62	(0.8%)	
上部尿路疾患	あり	21	15	8	3	1	1	2		1	1				10.0	53	62		
なし	5	3	1												5.2	9	(0.8%)		
静脈・リンパ管疾患	あり	53	2	1										1	4.9	57	62		
なし			3	1								1			21.2	5	(0.8%)		
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)	あり		5	5	1	1			1	1			1	2	25.7	17	61		
なし	13	7	6	5	3	2	1	1	1	1	1		1	3	19.6	44	(0.8%)		
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)	あり			1											11.0	1	61		
なし	4	12	21	15	6	2									13.9	60	(0.8%)		
乳房の悪性腫瘍	あり	4	17	10	5		1		1					1	12.8	39	60		
なし	5	5	2	3	1	2	1	1			1				15.6	21	(0.8%)		
膵臓、脾臓の腫瘍	あり	3	2	1	3	3	1	3	1	3	1			5	33.5	26	60		
なし	6	7	10	2	2	3				1			1	2	18.4	34	(0.8%)		
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	あり		3					1	1						18.6	5	59		
なし	18	31	3	1	1										7.0	54	(0.7%)		
睡眠時無呼吸	あり																59		
なし	58		1												2.2	59	(0.7%)		
狭心症、慢性虚血性心疾患	あり	2													3.5	2	56		
なし	41	7	5			1									5.0	54	(0.7%)		
虫垂炎	あり	12	25	3	2										7.2	42	56		
なし	5	9													6.2	14	(0.7%)		
誤嚥性肺炎	あり	3				1						1			18.2	5	54		
なし	16	6	8	4	3	6	2	1				2	1		15.9	49	(0.7%)		
非ホジキンリンパ腫	あり	5	4	5	1	1			1		1			2	18.8	20	54		
なし	2	9	8	5	4				2	2	1			1	19.3	34	(0.7%)		
扁桃、アデノイドの慢性疾患	あり	1	49	2											8.1	52	53		
なし	1														4.0	1	(0.7%)		
分娩の異常	あり	4	26	1	1										7.7	32	53		
なし	6	15													5.2	21	(0.7%)		
前庭機能障害	あり										1				50.0	1	53		
なし	28	17	6	1											6.0	52	(0.7%)		
子宮の良性腫瘍	あり	6	45												6.5	51	53		
なし	2														3.5	2	(0.7%)		
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)	あり	3	2	3	1	1	1		1					1	18.9	13	50		
なし	4	13	7	3	3	4			1	2					15.6	37	(0.6%)		
卵巣の良性腫瘍	あり	25	24		1										6.2	50	50		
なし																	(0.6%)		
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	あり			1											14.0	1	49		
なし	8	24	14	2											8.8	48	(0.6%)		
科全体	平均入院日数	12.8 日	あり	891	937	402	254	165	102	79	65	45	39	23	28	94	15.1	3,124	7,946
			なし	1,988	1,149	592	360	227	181	99	69	47	36	27	11	36	11.3	4,822	(100.0%)
			計	2,879	2,086	994	614	392	283	178	134	92	75	50	39	130	12.8	7,946	
			割合	36.2%	26.3%	12.5%	7.7%	4.9%	3.6%	2.2%	1.7%	1.2%	0.9%	0.6%	0.5%	1.6%			

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

内科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
1,758	970	788	1,200	488	70			122	1,154	12	251	14	114	91	1,306	205	36


住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	1,374	13	23	20	72	132	317	388	340	68	1		591	220
	みやま市(高田)	32			1	2	3	6	11	7	2			17	4
	みやま市(高田除く)	19			1		1	6	2	8	1			12	2
	柳川市	20				1	2	5	6	6				10	5
	筑後市	1						1							
	八女市														
	大川市														
	久留米市	6		1				5						5	
	上記以外	8		1		1		4	1	1				2	1
熊本県	荒尾市	213	2	7	20	9	26	43	56	39	11			94	31
	南関町	40			2	3	1	10	13	9	2			19	11
	長洲町	12			1		1	2	5	2	1			6	2
	玉名市	10					3	4	1	2				7	1
	上記以外	11		1	2		2	1		4	1			4	4
	上記以外	12	3	1	1	2	3	1	1					6	3
計		1,758	18	34	48	90	174	405	484	418	86	1		773	284

割合 1.0% 1.9% 2.7% 5.1% 9.9% 23.0% 27.5% 23.8% 4.9% 0.1%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
件数上位順	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	あり	138	15	4	2									3.9	159	162	
	なし	3													2.3	3	(9.2%)	
	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	あり	1	42	29	5	1			1					2	12.8	81	157
	なし	21	29	16	1	1	7					1			10.2	76	(8.9%)	
	胆管（肝内外）結石、胆管炎	あり	18	26	20	13	9	1	1	2	1	1		1		13.5	93	137
	なし	6	14	8	8	2		4				1	1		14.8	44	(7.8%)	
	慢性C型肝炎	あり	2				1	3				1			1	30.4	8	102
	なし	80	5	5	1					1	2				6.3	94	(5.8%)	
	胃の悪性腫瘍	あり	1	36	11	1	2			1				1		12.1	53	94
	なし	18	5	4	3	2	3	3	2					1		13.9	41	(5.3%)
	ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり	1		1		2			1						19.4	5	80
	なし	13	26	14	12	4	2			2	1			1	13.0	75	(4.6%)	
	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）	あり	4	4	3	5	3	1		1	1					15.7	22	73
	なし	11	8	13	6	3	2			4	2			1	1	16.9	51	(4.2%)
	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	あり	1	1	3	3			1							16.1	9	67
	なし	14	13	7	11	2	3	2	2	2	1			1	15.7	58	(3.8%)	
	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	あり	2	7	2	8	2	2	1	2	3	1	1	1		23.1	32	56
	なし	14	2	3	3	1									1	9.6	24	(3.2%)
	ウイルス性腸炎	あり																49
	なし	19	18	6	2	2	2									8.5	49	(2.8%)
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	あり	3	2	3	1	1	1		1					1	18.9	13	49	
なし	4	12	7	3	3	4			1	2					15.8	36	(2.8%)	
結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	あり	6	8	1	1										7.4	16	44	
なし	20	2	3	2										1	8.1	28	(2.5%)	
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	あり			1											14.0	1	44	
なし	6	21	14	2											9.1	43	(2.5%)	
脾臓、脾臓の腫瘍	あり	1	1	1	3	2	1	2		2				4	34.5	17	42	
なし	4	5	7	2	2	2							1	2	19.6	25	(2.4%)	
肺炎等	あり																40	
なし	1	13	8	5	2	3	3	1			1	1		2	21.9	40	(2.3%)	
誤嚥性肺炎	あり	3				1						1			18.2	5	37	
なし	10	6	2	3	2	3	2	1				2	1		17.5	32	(2.1%)	
非ホジキンリンパ腫	あり	1		1	1	1								1	25.4	5	36	
なし	2	8	7	5	3				2	2	1			1	19.7	31	(2.0%)	
胆嚢水腫、胆嚢炎等	あり	3	1							1					11.8	5	35	
なし	3	9	8	3	3	2					1	1			15.4	30	(2.0%)	
慢性肝炎（慢性C型肝炎を除く。）	あり	10						1							4.8	11	29	
なし	11		1	1	1	1			1		1			1	14.7	18	(1.6%)	
急性膵炎	あり			2											13.0	2	28	
なし	1	4	8	4	1	2	1	2	2					1	22.5	26	(1.6%)	
科全体		あり	210	165	94	50	26	11	9	9	8	3	4	3	12	12.4	604	1,758
		なし	375	268	192	101	52	49	23	22	20	13	13	7	19	13.7	1,154	(100.0%)
		計	585	433	286	151	78	60	32	31	28	16	17	10	31	13.3	1,758	
			割合	33.3%	24.6%	16.3%	8.6%	4.4%	3.4%	1.8%	1.8%	1.6%	0.9%	1.0%	0.6%	1.8%		

割合 33.3% 24.6% 16.3% 8.6% 4.4% 3.4% 1.8% 1.8% 1.6% 0.9% 1.0% 0.6% 1.8%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

内分泌代謝内科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別					転帰						退院先			
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
159	85	74	123	29	7				125	1	5		1	27	121	9	1


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	124		3	2	8	13	13	31	44	8	2		54	16
	みやま市(高田)	7				2	2		2		1			4	
	みやま市(高田除く)	2							1	1					
	柳川市	5				2		1	1	1				4	
	筑後市														
	八女市														
	大川市														
	久留米市	1							1					1	
熊本県	上記以外	2					1	1							
	荒尾市	9					2	4	1	2				3	
	南関町	3		1			2							2	
	長洲町	4		1		1	1				1			3	1
	玉名市														
	上記以外	1						1						1	
	上記以外	1							1					1	
計		159		5	2	13	21	20	38	48	10	2		73	17

割合 3.1% 1.3% 8.2% 13.2% 12.6% 23.9% 30.2% 6.3% 1.3%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)	あり			1											11.0	1	61
	なし	4	12	21	15	6	2								13.9	60	(38.4%)
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり				1	1									22.0	2	30
	なし	2	5	3	9	6	2		1						16.9	28	(18.9%)
下垂体機能低下症	あり																9
	なし	3	3	2	1										8.7	9	(5.7%)
1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)	あり																7
	なし		1	1	5										15.7	7	(4.4%)
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり																4
	なし		1	1			1					1			25.8	4	(2.5%)
糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	あり																4
	なし	1	1	1		1									10.5	4	(2.5%)
肺炎等	あり																3
	なし	2	1												6.0	3	(1.9%)
肥満症	あり																3
	なし					1	1	1							28.7	3	(1.9%)
低血糖症(糖尿病治療に伴う場合)	あり																2
	なし	1		1											7.5	2	(1.3%)
その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)	あり																2
	なし			1	1										17.0	2	(1.3%)
低血糖症	あり																2
	なし	2													3.5	2	(1.3%)
甲状腺機能亢進症	あり																2
	なし			1	1										15.5	2	(1.3%)
原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍	あり																2
	なし	2													3.5	2	(1.3%)
腎臓または尿路の感染症	あり																2
	なし	1		1											8.0	2	(1.3%)
胆管(肝内外)結石、胆管炎	あり																2
	なし	2													2.0	2	(1.3%)
ウイルス性腸炎	あり																2
	なし	1	1												5.0	2	(1.3%)
1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり																1
	なし		1												9.0	1	(0.6%)
全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	あり																1
	なし		1												6.0	1	(0.6%)
関節リウマチ	あり																1
	なし						1								25.0	1	(0.6%)
虫垂炎	あり																1
	なし	1													3.0	1	(0.6%)
科全体	あり			1	1	1									18.3	3	159
	なし	31	33	33	34	15	6	1	2				1		13.2	156	(100.0%)
	計	31	33	34	35	16	6	1	2				1		13.3	159	

割合 19.5% 20.8% 21.4% 22.0% 10.1% 3.8% 0.6% 1.3% 0.6%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4~H30.3退院分)

診療科


循環器内科

(1)退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
358	177	181	205	124	29			14	235	1	63	6	16	23	238	69	12

住所地		計	年齢区分												紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～			
福岡県	大牟田市	284		1		2	16	21	45	71	100	27	1	122	65	
	みやま市(高田)	13				1		1	2	2	4	3		5	4	
	みやま市(高田除く)	3							1		2			2	2	
	柳川市	8			1			1	2		4			2	1	
	筑後市															
	八女市															
	大川市	1							1					1		
	久留米市	3			1	1			1						2	
熊本県	上記以外	1			1											
	荒尾市	20				1		1	6	5	6	1		7	4	
	南関町	9					1	1	1	4	1	1		3	3	
	長洲町	10							1	4	4	1		8	2	
	玉名市	5							1		2	1	1	3	3	
	上記以外															
上記以外		1								1				1		
計		358		1	3	5	17	25	61	86	124	34	2	154	86	
		割合		0.3%	0.8%	1.4%	4.7%	7.0%	17.0%	24.0%	34.6%	9.5%	0.6%			

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
件数上位順	心不全	あり	2			1		1						1	40.4	5	112	
	なし	7	16	17	19	20	8	7	4	6	2		1	20.7	107	(31.3%)		
	狭心症、慢性虚血性心疾患	あり	1											5.0	1	55		
	なし	41	7	5			1							5.0	54	(15.4%)		
	徐脈性不整脈	あり		2	8	2							1	19.6	13	16		
	なし			1		1			1					24.7	3	(4.5%)		
	頻脈性不整脈	あり			1		1							20.0	2	14		
	なし	4	2	2	1	2		1						11.6	12	(3.9%)		
	解離性大動脈瘤	あり															14	
	なし	1		1	3		3	2	3				1	28.4	14	(3.9%)		
	睡眠時無呼吸	あり															10	
	なし	9		1										3.0	10	(2.8%)		
	高血圧性疾患	あり		1	1										9.0	2	10	
	なし	2	3		1		1	1						13.5	8	(2.8%)		
	肺炎等	あり															7	
	なし		1	2	1	1	1	1						20.1	7	(2.0%)		
	誤嚥性肺炎	あり															7	
	なし	3			1	1	2							14.7	7	(2.0%)		
	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり															5	
	なし	1	1	1	2									12.4	5	(1.4%)		
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	あり															5		
なし	2	1	1		1								10.6	5	(1.4%)			
腎臓または尿路の感染症	あり															5		
なし		1	1	2	1								15.6	5	(1.4%)			
弁膜症（連合弁膜症を含む。）	あり															5		
なし	2		1	2									10.6	5	(1.4%)			
その他の循環器の障害	あり															4		
なし	1		2									1	21.8	4	(1.1%)			
急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	あり															4		
なし	1	1		1					1				16.8	4	(1.1%)			
インフルエンザ、ウイルス性肺炎	あり															4		
なし	1	1		2									11.5	4	(1.1%)			
自律神経系の障害	あり															4		
なし	1	1	1	1									10.8	4	(1.1%)			
肺塞栓症	あり									1				43.0	1	4		
なし								1	2				36.3	3	(1.1%)			
心筋症（拡張型心筋症を含む。）	あり															4		
なし	3		1										5.8	4	(1.1%)			
体温異常	あり															4		
なし	2	1		1									7.0	4	(1.1%)			
科全体		あり	4	3	10	3	1	1			1			4	30.0	27	358	
		なし	106	51	42	47	29	17	14	11	9	2	1	2	14.5	331	(100.0%)	
		計	110	54	52	50	30	18	14	11	10	2	1	6	15.6	358		
		割合	30.7%	15.1%	14.5%	14.0%	8.4%	5.0%	3.9%	3.1%	2.8%	0.6%	0.3%		1.7%			

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

腎臓内科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
258	138	120	194	44	19	1		32	145	3	52	2	14	10	190	41	3


住所地		計	年齢区分												紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～			
福岡県	大牟田市	178		1	3	3	9	18	54	42	42	6		75	15	
	みやま市(高田)	15						2	6	4	3			5	1	
	みやま市(高田除く)	10						2	5		3			9	1	
	柳川市	10						1	1	4	4			8	1	
	筑後市															
	八女市															
	大川市															
	久留米市	1						1								
熊本県	上記以外	1				1								1		
	荒尾市	21				4	2	1	7	4	3			9	2	
	南関町	10		1					1	2	4	2		5	2	
	長洲町	8				5			2		1			4	1	
	玉名市	2							1		1			2		
	上記以外	1							1					1		
上記以外		1									1			1		
計		258		2	3	13	11	25	78	56	62	8		120	23	

割合 0.8% 1.2% 5.0% 4.3% 9.7% 30.2% 21.7% 24.0% 3.1%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数															計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	あり		1	16	7	2	1	2	3	3	1	3	2	2	27.5	43	135	
		なし	10	13	36	10	8	5	4		2	2	1		1	17.0	92	(52.3%)	
	手術・処置等の合併症	あり	11	6	3	5	4	2	2						1	16.8	34	36	
		なし		1					1							19.0	2	(14.0%)	
	急性腎不全	あり		1									1			30.0	2	11	
		なし	5		1		1		1	1						14.4	9	(4.3%)	
	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり		2												9.0	2	9	
		なし		2	2	2				1						16.4	7	(3.5%)	
	ネフローゼ症候群	あり			1											15.0	1	6	
		なし	1	2			1	1								14.2	5	(2.3%)	
	肺循環疾患	あり							1		1					1	46.3	3	5
		なし			2											14.0	2	(1.9%)	
	急速進行性腎炎症候群	あり								1					1	69.0	2	5	
		なし	1				1							1		28.0	3	(1.9%)	
	肺炎等	あり																4	
		なし		1	2		1									15.0	4	(1.6%)	
	ウイルス性腸炎	あり																4	
		なし	2	1	1											6.3	4	(1.6%)	
	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	あり																3	
		なし		2	1											11.0	3	(1.2%)	
誤嚥性肺炎	あり																2		
	なし			1			1								22.0	2	(0.8%)		
胸水、胸膜の疾患（その他）	あり																2		
	なし			1				1							19.5	2	(0.8%)		
心不全	あり																2		
	なし				1		1								22.0	2	(0.8%)		
痛風、関節の障害（その他）	あり																2		
	なし					1			1						28.5	2	(0.8%)		
代謝障害（その他）	あり																2		
	なし								1					1	53.5	2	(0.8%)		
体温異常	あり																2		
	なし	1								1					19.0	2	(0.8%)		
腎臓または尿路の感染症	あり																2		
	なし		1				1								18.5	2	(0.8%)		
ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり																1		
	なし			1											15.0	1	(0.4%)		
睡眠障害	あり																1		
	なし	1													2.0	1	(0.4%)		
インフルエンザ、ウイルス性肺炎	あり																1		
	なし		1												7.0	1	(0.4%)		
科全体	平均入院日数 20.0 日	あり	12	10	20	12	6	5	5	4	3	2	5	2	5	24.8	91	258	
		なし	24	29	52	13	14	13	6	5	3	3	1	1	3	17.4	167	(100.0%)	
		計	36	39	72	25	20	18	11	9	6	5	6	3	8	20.0	258		
			割合	14.0%	15.1%	27.9%	9.7%	7.8%	7.0%	4.3%	3.5%	2.3%	1.9%	2.3%	1.2%	3.1%			

割合 14.0% 15.1% 27.9% 9.7% 7.8% 7.0% 4.3% 3.5% 2.3% 1.9% 2.3% 1.2% 3.1%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

小児科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
742	391	351	417	271		54		6	695	2	28	10		1	692	36	13


住所地	計	年齢区分											紹介	救急 車
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～		
大牟田市	363	124	84	37	20	18	13	18	10	10	11	18	293	22
みやま市(高田)	22	11	3	2			2				2	2	18	
みやま市(高田除く)	12	3	3	1		1	1		1	1		1	10	
柳川市	14	6	2	2	1	2			1				12	2
筑後市	1	1											1	
八女市														
大川市	2			1							1		1	
久留米市	5	1	2	1			1						3	1
上記以外	14	9	1		2							2	9	1
荒尾市	192	69	35	15	10	17	8	4	7	5	3	19	148	22
南関町	27	12	4	3	3	2	1			1	1		22	3
長洲町	28	9	7	2	2	5		1		1		1	22	
玉名市	24	6	5	7	1	2						3	10	2
上記以外	13	9	2		1	1							8	2
上記以外	25	14	4	6	1								16	
計	742	274	152	77	41	48	26	23	19	18	18	46	572	56

36.9% 20.5% 10.4% 5.5% 6.5% 3.5% 3.1% 2.6% 2.4% 2.4% 6.2%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														平均	計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	～20	～30	31～			
ウイルス性腸炎	あり				1	1		2							5.8	4	105
	なし		2	13	31	30	8	8	7		1	1			5.0	101	(14.2%)
肺炎等	あり					2	1								5.3	3	95
	なし				10	39	17	8	13	2	1	2			6.0	92	(12.8%)
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	あり																80
	なし	10	3	3	3	7	4	2	8	6	7	23	4		9.1	80	(10.8%)
インフルエンザ、ウイルス性肺炎	あり				1		2								5.3	3	76
	なし		1	1	9	29	15	10	4	1	2	1			5.7	73	(10.2%)
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	あり					1					1				7.5	2	71
	なし			1	10	26	8	12	9	1	2				5.9	69	(9.6%)
上気道炎	あり								1						8.0	1	57
	なし		2	1	9	13	10	8	10	1	1	1			6.0	56	(7.7%)
熱性けいれん	あり					1			1						6.5	2	35
	なし		3	1	4	13	5	3	2	1	1				5.3	33	(4.7%)
その他の感染症(真菌を除く。)	あり				1	1									4.5	2	31
	なし	1		2	4	9	5	2	1	1	1	3			6.0	29	(4.2%)
慢性閉塞性肺疾患	あり																23
	なし				5	8	8		2						5.4	23	(3.1%)
川崎病	あり																18
	なし				2	2	2	5	2	3	2				7.1	18	(2.4%)
てんかん	あり																17
	なし		6	1	1	6	1							2	7.1	17	(2.3%)
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	あり																16
	なし				2	4		6	2	1		1			6.8	16	(2.2%)
細菌性腸炎	あり																10
	なし					4	2	1	1	1	1				6.6	10	(1.3%)
腎臓または尿路の感染症	あり																10
	なし							2	3	1	1	3			9.7	10	(1.3%)
喘息	あり																9
	なし					6	1	1	1						5.7	9	(1.2%)
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり																7
	なし		2	1	1	2	1								3.9	7	(0.9%)
リンパ節、リンパ管の疾患	あり											1			12.0	1	6
	なし									2		3			13.8	5	(0.8%)
ネフローゼ症候群	あり																4
	なし		1				1					1	1		10.8	4	(0.5%)
急性膿皮症	あり						1	1	1		1				6.8	4	(0.5%)
	なし																4
下垂体機能低下症	あり																4
	なし			4											3.0	4	(0.5%)
科全体	あり		1		3	7	4	2	2		1	1			6.0	21	742
	なし	13	27	35	97	208	91	78	69	26	21	48	5	3	6.3	721	(100.0%)
	計	13	28	35	100	215	95	80	71	26	22	49	5	3	6.3	742	

1.8% 3.8% 4.7% 13.5% 29.0% 12.8% 10.8% 9.6% 3.5% 3.0% 6.6% 0.7% 0.4%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

外科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治愈	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
1,341	772	569	1,095	170	76			32	546	42	622	9	56	34	1,163	78	10


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	1,095	8	11	13	17	23	141	282	393	183	23	1	251	9
	みやま市(高田)	18				2		2	9	3	2			9	3
	みやま市(高田除く)	25		1					16	6	2			9	5
	柳川市	24					2	1	6	12	3			6	3
	筑後市	4						4						1	
	八女市	1						1						1	
	大川市	1									1				
	久留米市	2							1	1				1	
	上記以外	4					2			2				2	1
熊本県	荒尾市	97	2	1	2	4	5	18	40	15	8	2		31	13
	南関町	32				1	3	3	4	11	7	3		16	6
	長洲町	24		1		1		1	15	2	4			4	3
	玉名市	7				1	1	2	1	2				4	1
	上記以外	2	1							1				1	1
	上記以外	5						4			1			2	1
計		1,341	11	14	15	26	36	177	374	448	211	28	1	338	128

割合 0.8% 1.0% 1.1% 1.9% 2.7% 13.2% 27.9% 33.4% 15.7% 2.1% 0.1%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	あり	9	3	15	22	11	5	1	2	1	2	1		4	21.1	76	372	
	なし	257	13	7	5	2	3	3	2		3			1	6.0	296	(27.7%)		
	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍	あり	9	4	4	6	6	3	7	1	2			1	2	22.7	45	239	
	なし	158	15	12	5	1	2		1						5.4	194	(17.8%)		
	胃の悪性腫瘍	あり	3	2	2	13	19	5	1	5	1		1	1	3	28.4	56	110	
	なし	36	8	3	3	2	1	1							6.9	54	(8.2%)		
	胆嚢水腫、胆嚢炎等	あり	1	47	12	3	4	1	1							10.4	69	74	
	なし	2	1			2									11.2	5	(5.5%)		
	乳房の悪性腫瘍	あり	4	17	10	5		1		1				1		12.8	39	59	
	なし	5	5	1	3	1	2	1	1		1				15.7	20	(4.4%)		
	虫垂炎	あり	8	25	3	2										7.7	38	47	
	なし	3	6												6.1	9	(3.5%)		
	食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)	あり			1		1			1	1			1	1	42.5	6	45	
	なし	12	7	5	5	3	2	1		1	1	1			1	16.7	39	(3.4%)	
	鼠径ヘルニア	あり	11	27	2	1										6.7	41	42	
	なし	1														2.0	1	(3.1%)	
	ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり		2	6	5	7	2		1				1	3	30.0	27	41	
	なし	4	6	2	1		1									9.2	14	(3.1%)	
	腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)	あり	1		2	3	2		1	1	3	1	2			30.5	16	25	
	なし	5		1		1	2									11.2	9	(1.9%)	
脾臓、脾臓の腫瘍	あり	2	1			1		1	1	1	1			1	31.6	9	18		
なし	2	2	3			1				1					15.2	9	(1.3%)		
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	あり			8	5		2							1	20.1	16	17		
なし			1												15.0	1	(1.3%)		
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	あり		1	1	1		1		1			1			26.0	6	15		
なし	4	1	1			1					1			1	20.2	9	(1.1%)		
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	あり		1	2	1	4		1	1						21.7	10	15		
なし	2	2				1									9.8	5	(1.1%)		
胆管(肝内外)結石、胆管炎	あり		5	3	1	1	1								13.1	11	15		
なし	1	1	1	1											9.8	4	(1.1%)		
白血球疾患(その他)	あり																12		
なし	2	7	2	1											8.5	12	(0.9%)		
気胸	あり					1	1	1			1				32.5	4	11		
なし	1	3		3											12.3	7	(0.8%)		
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍	あり	1		1	1										12.3	3	9		
なし	4	1	1												5.8	6	(0.7%)		
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)	あり			1											11.0	1	8		
なし	4	2			1										7.9	7	(0.6%)		
頭蓋・頭蓋内損傷	あり																7		
なし	7														1.9	7	(0.5%)		
科全体	平均入院日数	11.8 日	あり	60	150	84	76	59	27	16	17	9	5	5	5	16	18.3	529	1,341
			なし	561	97	60	32	17	18	9	5	4	6			3	7.6	812	(100.0%)
		計	621	247	144	108	76	45	25	22	13	11	5	5	19	11.8	1,341		
			割合	46.3%	18.4%	10.7%	8.1%	5.7%	3.4%	1.9%	1.6%	1.0%	0.8%	0.4%	0.4%	1.4%			

割合 46.3% 18.4% 10.7% 8.1% 5.7% 3.4% 1.9% 1.6% 1.0% 0.8% 0.4% 0.4% 1.4%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

血管外科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別					転帰						退院先			
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
161	86	75	135	20	6			2	129		12		5	13	121	20	2


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	95			2	2	6	4	23	31	22	5		48	10
	みやま市(高田)	2							2						
	みやま市(高田除く)	1								1				1	
	柳川市	9							4	2	3			7	1
	筑後市	1								1					
	八女市														
	大川市	1							1						
	久留米市														
	上記以外	1				1									
熊本県	荒尾市	29						3	9	9	7	1		21	1
	南関町	9							7		2			3	1
	長洲町	3							1	2				2	
	玉名市	4							2	1	1			2	
	上記以外	1								1				1	
	上記以外	5					1	2	1	1				2	2
計		161			2	3	7	9	50	49	35	6		87	15

割合 1.2% 1.9% 4.3% 5.6% 31.1% 30.4% 21.7% 3.7%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	静脈・リンパ管疾患	あり	53	2	1										1	4.9	57	60	
	なし			2	1											13.3	3	(37.3%)	
	閉塞性動脈疾患	あり	8	2	7	2	1	3				1		2	5	30.6	31	41	
	なし	6	2			1								1	14.7	10	(25.5%)		
	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	あり	1		11	5	3									14.8	20	23	
	なし	1	1	1												9.3	3	(14.3%)	
	破裂性大動脈瘤	あり					1									22.0	1	4	
	なし	2	1													5.0	3	(2.5%)	
	循環器疾患(その他)	あり	1		1												9.5	2	3
	なし	1														4.0	1	(1.9%)	
	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり							1	1					1	56.0	3	3	
	なし																	(1.9%)	
	解離性大動脈瘤	あり																2	
	なし					1				1						31.5	2	(1.2%)	
	ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり																2	
	なし			2												11.5	2	(1.2%)	
	急性膿皮症	あり																2	
	なし			2												13.5	2	(1.2%)	
	薬物中毒(その他の中毒)	あり																2	
	なし	2														1.0	2	(1.2%)	
手術・処置等の合併症	あり		1	1											10.0	2	2		
なし																	(1.2%)		
呼吸不全(その他)	あり																1		
なし					1										19.0	1	(0.6%)		
気胸	あり																1		
なし	1														4.0	1	(0.6%)		
誤嚥性肺炎	あり																1		
なし				1											12.0	1	(0.6%)		
前庭機能障害	あり																1		
なし	1														2.0	1	(0.6%)		
肺塞栓症	あり																1		
なし				1											11.0	1	(0.6%)		
脳血管障害	あり																1		
なし	1														2.0	1	(0.6%)		
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部	あり																1		
なし	1														2.0	1	(0.6%)		
リンパ節、リンパ管の疾患	あり	1													3.0	1	1		
なし																	(0.6%)		
皮膚の良性新生物	あり		1												6.0	1	1		
なし																	(0.6%)		
科全体		あり	64	6	21	7	5	3	1	1		1		2	7	15.0	118	161	
		なし	21	5	10	3	2				1				1	10.5	43	(100.0%)	
		計	85	11	31	10	7	3	1	2		1		2	8	13.8	161		
		割合	52.8%	6.8%	19.3%	6.2%	4.3%	1.9%	0.6%	1.2%		0.6%		1.2%	5.0%				

割合 52.8% 6.8% 19.3% 6.2% 4.3% 1.9% 0.6% 1.2% 0.6% 1.2% 5.0%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

整形外科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
456	170	286	247	161	48			1	412		14	1	3	25	234	182	12


住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	334	9	15	9	6	13	18	53	68	102	40	1	131	113
	みやま市(高田)	16	1	2				1	3	4	3	2		6	6
	みやま市(高田除く)	4					1			1	2			3	1
	柳川市	9		1		3		1	2	1	1			5	2
	筑後市														
	八女市														
	大川市	1			1										
	久留米市	3			1	1			1					2	1
	上記以外	7		2	1	1	1	1	1					2	1
熊本県	荒尾市	44	1		6	3	5	5	9	7	6	2		19	11
	南関町	19			1	1	1		4	3	8	1		7	3
	長洲町	7						2	1	2	2			2	1
	玉名市	8				2	4	1		1				2	
	上記以外	1					1								
上記以外		3						2	1					2	
計		456	11	20	19	17	26	31	75	87	124	45	1	181	139

割合 2.4% 4.4% 4.2% 3.7% 5.7% 6.8% 16.4% 19.1% 27.2% 9.9% 0.2%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	股関節大腿近位骨折	あり	2	9	6	24	23	19	8	4	4	2		2	5	25.8	108	113	
	なし	3		1			1								10.2	5	(24.8%)		
	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	あり				1										17.0	1	42	
	なし	1	3	10	13	6	6	1	1							18.7	41	(9.2%)	
	前腕の骨折	あり	2	5	8	9	2	3	3					1	18.4	33	33		
	なし																	(7.2%)	
	手関節周辺骨折脱臼	あり	3	4	4	2	2	1	3	2						17.5	21	21	
	なし																	(4.6%)	
	上肢末梢神経麻痺	あり	3	3	8	3	1		1							12.8	19	20	
	なし	1														2.0	1	(4.4%)	
	鎖骨骨折、肩甲骨骨折	あり	1	2	4	3			2							15.3	12	17	
	なし		2	1		1	1									17.0	5	(3.7%)	
	肩関節周辺の骨折脱臼	あり	1		2	2	2	2	1	1	1		1	1	28.2	14	17		
	なし	1	1					1							13.0	3	(3.7%)		
	肘関節周辺の骨折・脱臼	あり	3	5	4	2	3									11.8	17	17	
	なし																	(3.7%)	
	頸椎頸髄損傷	あり													1	64.0	1	15	
	なし	8	4	1	1											6.4	14	(3.3%)	
	骨盤損傷	あり																13	
	なし	2		2	2	3	2		1	1						21.3	13	(2.9%)	
足関節・足部の骨折、脱臼	あり	2	1		1	1	3			1	1			2	30.0	12	13		
なし				1											17.0	1	(2.9%)		
手関節周辺開放骨折	あり	1	2	3				2	1		1				21.0	10	11		
なし					1										18.0	1	(2.4%)		
下腿足関節周辺骨折	あり	1	1	2			1	1		1		1		2	35.4	10	11		
なし														1	64.0	1	(2.4%)		
膝関節周辺骨折・脱臼	あり	1	2	1		1					1			2	35.4	8	9		
なし						1									25.0	1	(2.0%)		
四肢筋腱損傷	あり		1	1		1		1		1					23.8	5	7		
なし	2														4.5	2	(1.5%)		
その他の筋骨格系・結合組織の疾患	あり			1											11.0	1	6		
なし	2	1	1	1											7.8	5	(1.3%)		
急性膿皮症	あり			1											12.0	1	5		
なし			2			1	1								19.0	4	(1.1%)		
骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢以外)	あり					1								1	55.5	2	5		
なし			2			1									17.7	3	(1.1%)		
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)	あり				1	2	2								23.8	5	5		
なし																	(1.1%)		
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり					1								3	92.0	4	4		
なし																	(0.9%)		
科全体	平均入院日数	21.4 日	あり	24	39	55	55	43	34	23	9	8	8	2	5	19	23.9	324	456
			なし	28	17	27	23	16	14	1	4	1			1	15.4	132	(100.0%)	
	計		52	56	82	78	59	48	24	13	9	8	2	5	20	21.4	456		
			割合	11.4%	12.3%	18.0%	17.1%	12.9%	10.5%	5.3%	2.9%	2.0%	1.8%	0.4%	1.1%	4.4%			

割合 11.4% 12.3% 18.0% 17.1% 12.9% 10.5% 5.3% 2.9% 2.0% 1.8% 0.4% 1.1% 4.4%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

形成外科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
173	98	75	141	11	21				162	1	1		1	8	143	19	2


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	110	3	15	5	6	11	6	11	25	25	3		52	8
	みやま市(高田)	5		1				1		1	2			4	
	みやま市(高田除く)	9	1	2	2				1	3				6	
	柳川市	9		4	1	1		1		2				6	
	筑後市	1								1					
	八女市	1			1										
	大川市														
	久留米市														
	上記以外	3			1	1			1					1	1
熊本県	荒尾市	16	1	1		1	2	6	1	1	2	1		8	1
	南関町	3	1					1			1			1	
	長洲町	2	1					1							
	玉名市	8				1		5		1	1			2	
	上記以外	4				1			1	1	1			2	
	上記以外	2			2									1	1
計		173	7	23	12	11	13	21	15	35	32	4		83	11

割合 4.0% 13.3% 6.9% 6.4% 7.5% 12.1% 8.7% 20.2% 18.5% 2.3%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	あり	30	2	2	2									3.8	36	39		
	なし	2	1												3.7	3	(22.5%)		
	眼瞼下垂	あり	33		1										2.4	34	34		
	なし																(19.7%)		
	糖尿病足病変	あり	3	1	1	2			1		1			1	4	49.2	14	18	
	なし			1			2				1					24.5	4	(10.4%)	
	褥瘡潰瘍	あり	2		1							1			6	141.5	10	14	
	なし	1	2		1											9.0	4	(8.1%)	
	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷	あり			2						1	2		2	1	43.6	8	9	
	なし										1					41.0	1	(5.2%)	
	皮膚の良性新生物	あり	5	2												4.0	7	8	
	なし	1														2.0	1	(4.6%)	
	瘢痕拘縮	あり	1	6												6.7	7	7	
	なし																	(4.0%)	
	爪の疾患	あり	6	1												4.0	7	7	
	なし																	(4.0%)	
	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	あり	4													2.0	4	4	
	なし																	(2.3%)	
	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	あり		1												6.0	1	4	
	なし	1	2													5.3	3	(2.3%)	
頭蓋・頭蓋内損傷	あり			1											15.0	1	4		
なし		1		1								1			25.3	3	(2.3%)		
先天性耳瘻孔、副耳	あり	3													2.0	3	3		
なし																	(1.7%)		
手術・処置等の合併症	あり																2		
なし	1									1					22.0	2	(1.2%)		
神経の良性腫瘍	あり				1					1					27.0	2	2		
なし																	(1.2%)		
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり			1							1				26.0	2	2		
なし																	(1.2%)		
骨髄炎(上肢以外)	あり		1												6.0	1	1		
なし																	(0.6%)		
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	あり		1												6.0	1	1		
なし																	(0.6%)		
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	あり	1													2.0	1	1		
なし																	(0.6%)		
その他の循環器の障害	あり																1		
なし	1														2.0	1	(0.6%)		
軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	あり		1												9.0	1	1		
なし																	(0.6%)		
科全体	平均入院日数	20.0 日	あり	89	19	10	6		1	1	2	3	3		3	11	20.7	148	173
			なし	7	7	1	3	2				3		2			16.4	25	(100.0%)
			計	96	26	11	9	2	1	1	2	6	3	2	3	11	20.0	173	

割合 55.5% 15.0% 6.4% 5.2% 1.2% 0.6% 0.6% 1.2% 3.5% 1.7% 1.2% 1.7% 6.4%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

脳神経外科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
698	368	330	181	489	28			2	525	6	84	1	48	32	320	274	23


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	550	6	5	6	11	11	46	105	131	170	57	2	197	336
	みやま市(高田)	24						5	6	5	6	2		15	13
	みやま市(高田除く)	22						1	6	5	7	3		14	11
	柳川市	11					1	2	1	1	6			7	5
	筑後市	1				1									1
	八女市	2			1			1							2
	大川市	1							1						1
	久留米市														
	上記以外	8	1	2		1	3				1			1	7
熊本県	荒尾市	38					6	5	10	9	5	2	1	17	19
	南関町	18						1	2	7	7	1		6	8
	長洲町	8							2	4	1	1		3	5
	玉名市	4			1				1	1	1			2	3
	上記以外	5						1	2	2				1	4
	上記以外	6				2		1	2	1				2	5
計		698	7	7	8	15	21	63	138	166	204	66	3	265	420

割合 1.0% 1.0% 1.1% 2.1% 3.0% 9.0% 19.8% 23.8% 29.2% 9.5% 0.4%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	脳梗塞	あり	1	2	1	2	3	2	2		3		1		3	33.0	20	185	
		なし	6	18	38	28	25	23	12	6	3	4			2	21.7	165	(26.5%)	
	頭蓋・頭蓋内損傷	あり	6	28	12	7			2	2	3		2		2	16.7	64	141	
		なし	34	13	11	5	6	5	3							10.3	77	(20.2%)	
	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)	あり	1	1		1	3	2	4	5	2	2	3	1		35.0	25	113	
		なし	8	3	3	16	12	22	7	5	4	4	1	2	1	26.0	88	(16.2%)	
	てんかん	あり			1					1						25.5	2	43	
		なし	15	12	5	4	4		1							9.9	41	(6.2%)	
	未破裂脳動脈瘤	あり		4	5	4	2								1	18.1	16	36	
		なし	19	1												2.7	20	(5.2%)	
	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤	あり	1					1	4	3	2	3		3	2	42.4	19	30	
		なし	6	1			1	1		1			1			14.9	11	(4.3%)	
	一過性脳虚血発作	あり	1													3.0	1	25	
		なし	5	14	3	1			1							8.7	24	(3.6%)	
	脳血管障害	あり		5	2		1					1				15.8	9	23	
		なし	13			1										3.6	14	(3.3%)	
	脳腫瘍	あり			1		1			1	1	1	1	1		38.4	7	18	
		なし	5	2	1	1		1		1						12.1	11	(2.6%)	
	非外傷性硬膜下血腫	あり	1	7	3	2	1	1								13.1	15	17	
		なし	1	1												4.0	2	(2.4%)	
脳の障害(その他)	あり																6		
	なし	3	3												6.0	6	(0.9%)		
脳脊髄の感染を伴う炎症	あり			1									1	1	48.7	3	6		
	なし		1	2											12.0	3	(0.9%)		
水頭症	あり						1		1						32.5	2	6		
	なし	2	1									1			16.8	4	(0.9%)		
頸椎頸髄損傷	あり																4		
	なし	4													2.5	4	(0.6%)		
非ホジキンリンパ腫	あり								1		1			1	50.3	3	4		
	なし					1									24.0	1	(0.6%)		
前庭機能障害	あり																4		
	なし	3	1												3.8	4	(0.6%)		
閉塞性動脈疾患	あり																4		
	なし	3		1											5.8	4	(0.6%)		
詳細不明の損傷等	あり																2		
	なし	2													2.5	2	(0.3%)		
誤嚥性肺炎	あり																2		
	なし	1		1											6.5	2	(0.3%)		
薬物中毒(その他の中毒)	あり																2		
	なし	2													2.5	2	(0.3%)		
科全体	平均入院日数	18.4 日	あり	12	48	27	16	12	7	12	14	11	8	7	7	10	25.3	191	698
			なし	149	74	66	56	49	52	24	13	7	8	4	2	3	15.9	507	(100.0%)
			計	161	122	93	72	61	59	36	27	18	16	11	9	13	18.4	698	
			割合	23.1%	17.5%	13.3%	10.3%	8.7%	8.5%	5.2%	3.9%	2.6%	2.3%	1.6%	1.3%	1.9%			

割合 23.1% 17.5% 13.3% 10.3% 8.7% 8.5% 5.2% 3.9% 2.6% 2.3% 1.6% 1.3% 1.9%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

皮膚科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別					転帰						退院先			
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
147	68	79	131	11	5			1	140		2		1	3	132	6	4


住所地		計	年齢区分												紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～			
福岡県	大牟田市	91		1	5	4	7	3	12	28	26	5		44	6	
	みやま市(高田)	8			1				1	1	3	2		6		
	みやま市(高田除く)	8		1				2	1	1	2	1		7		
	柳川市	4							1	2	1			2		
	筑後市															
	八女市															
	大川市	2					1			1				1		
	久留米市															
	上記以外															
熊本県	荒尾市	22				4		2	2	5	9			16		
	南関町	3					1	1			1					
	長洲町	4					2		1	1				3		
	玉名市	2							1		1			2		
	上記以外	2							1			1		1		
	上記以外	1									1			1		
計		147		2	6	8	11	8	20	39	44	9		83	6	

割合 1.4% 4.1% 5.4% 7.5% 5.4% 13.6% 26.5% 29.9% 6.1%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数													平均	計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
件数上位順	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)	あり	11	16	5											7.3	32	32
	なし																	(21.8%)
	帯状疱疹	あり																28
	なし		26	2												8.3	28	(19.0%)
	皮膚の良性新生物	あり	11	10												6.0	21	21
	なし																	(14.3%)
	急性膿皮症	あり		1												9.0	1	16
	なし	1	8	6												9.9	15	(10.9%)
	糖尿病足病変	あり												1	1	72.0	2	6
	なし		1										2		1	46.8	4	(4.1%)
	放射線皮膚障害	あり	3	3												6.3	6	6
	なし																	(4.1%)
	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷	あり													1	66.0	1	4
	なし			1	1	1										19.7	3	(2.7%)
	母斑・母斑症	あり	4													3.0	4	4
	なし																	(2.7%)
	紅斑症	あり																3
	なし	1	1		1											9.0	3	(2.0%)
	血管腫、リンパ管腫	あり	3													3.0	3	3
	なし																	(2.0%)
全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	あり		1												9.0	1	2	
なし												1			51.0	1	(1.4%)	
重症薬疹	あり																2	
なし		1	1												10.5	2	(1.4%)	
その他の悪性腫瘍	あり	1			1										10.0	2	2	
なし																	(1.4%)	
薬疹、中毒疹	あり																2	
なし		1	1												10.5	2	(1.4%)	
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり																1	
なし					1										17.0	1	(0.7%)	
気胸	あり																1	
なし	1														1.0	1	(0.7%)	
閉塞性動脈疾患	あり																1	
なし	1														4.0	1	(0.7%)	
肩関節炎、肩の障害(その他)	あり																1	
なし					1										22.0	1	(0.7%)	
その他の感染症(真菌を除く。)	あり																1	
なし		1													9.0	1	(0.7%)	
薬物中毒(その他の中毒)	あり																1	
なし	1														3.0	1	(0.7%)	
科全体		あり	33	32	5	1								1	2	9.1	74	147
		なし	8	42	11	4	2		2				3		1	12.6	73	(100.0%)
		計	41	74	16	5	2		2				3	1	3	10.8	147	
		割合	27.9%	50.3%	10.9%	3.4%	1.4%		1.4%				2.0%	0.7%	2.0%			

割合 27.9% 50.3% 10.9% 3.4% 1.4% 1.4% 2.0% 0.7% 2.0%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

泌尿器科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
476	334	142	407	47	22			12	333	4	95	4	19	9	377	53	18


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	262	6	5	1	1	2	12	66	89	65	15		90	16
	みやま市(高田)	12	1						2	7	2			5	1
	みやま市(高田除く)	6				1			1	3	1			4	1
	柳川市	10							2	3	5			6	1
	筑後市	2							2					1	
	八女市	1						1						1	
	大川市	1								1				1	
	久留米市	4				1			1	2				2	
熊本県	上記以外	3							1		2			2	
	荒尾市	146	1	3		3	2	8	41	46	39	3		70	5
	南関町	11							2	1	8			7	
	長洲町	16			1	1	1		5	2	3	3		8	
	玉名市														
	上記以外	1				1									
上記以外		1				1									1
計		476	8	8	2	9	5	21	123	154	125	21		197	25

割合 1.7% 1.7% 0.4% 1.9% 1.1% 4.4% 25.8% 32.4% 26.3% 4.4%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	膀胱腫瘍	あり	15	40	8	3	2	7	4	2		1			3	14.7	85	118	
	なし	2	6	2	2	5	6	7	1		1		1		23.4	33	(24.8%)		
	前立腺の悪性腫瘍	あり	1	6	8	2	3			1		4			1	21.6	26	87	
	なし	43	3	6	6	3									5.8	61	(18.3%)		
	上部尿路疾患	あり	20	15	8	3	1	1	2		1	1				10.1	52	56	
	なし	3	1													3.8	4	(11.8%)	
	水腎症(その他)	あり	30	3	2		1									4.4	36	37	
	なし	1														3.0	1	(7.8%)	
	腎盂・尿管の悪性腫瘍	あり	1	5	6	1	2		1	1						15.1	17	36	
	なし		4	1	1	2	5	3	2		1					24.6	19	(7.6%)	
	腎腫瘍	あり		7	10	2	1		1	1	1				1	17.7	24	25	
	なし							1								34.0	1	(5.3%)	
	男性生殖器疾患	あり	6	3				1								7.0	10	18	
	なし	6	2													5.4	8	(3.8%)	
	腎臓または尿路の感染症	あり								1						36.0	1	18	
	なし	3	7	3	2	1		1								11.5	17	(3.8%)	
	下部尿路疾患	あり	4	5	2	1										8.4	12	17	
	なし	1	4													7.0	5	(3.6%)	
	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	あり	2	1	2		1									10.8	6	9	
	なし		2			1										12.3	3	(1.9%)	
腎、泌尿器の疾患(その他)	あり	5	3				1								7.3	9	9		
なし																	(1.9%)		
精巣腫瘍	あり	2	3												6.0	5	6		
なし	1														2.0	1	(1.3%)		
停留精巣	あり	2	1												5.0	3	5		
なし	2														2.0	2	(1.1%)		
前立腺肥大症等	あり		3	2											10.0	5	5		
なし																	(1.1%)		
生殖器脱出症	あり	2	2												5.8	4	4		
なし																	(0.8%)		
急性腎不全	あり		2		1										10.3	3	4		
なし		1													6.0	1	(0.8%)		
手術・処置等の合併症	あり																3		
なし	2	1													4.3	3	(0.6%)		
生殖器損傷	あり																2		
なし	1	1													4.5	2	(0.4%)		
白血球疾患(その他)	あり																2		
なし		1	1												10.5	2	(0.4%)		
壊死性筋膜炎	あり																1		
なし						1									25.0	1	(0.2%)		
科全体	平均入院日数	12.3 日	あり	90	102	49	13	11	10	8	6	2	6			5	12.2	302	476
			なし	68	36	14	12	15	11	12	3		2		1		12.3	174	(100.0%)
		計	158	138	63	25	26	21	20	9	2	8			1	5	12.3	476	
			割合	33.2%	29.0%	13.2%	5.3%	5.5%	4.4%	4.2%	1.9%	0.4%	1.7%			0.2%	1.1%		

割合 33.2% 29.0% 13.2% 5.3% 5.5% 4.4% 4.2% 1.9% 0.4% 1.7% 0.2% 1.1%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

産婦人科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先			退院サマリ 2週間以内 作成率
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等	
657	16	641	438	188	6	25		6	593	4	36	10	4	4	623	25	1	98.6%


住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	345	13	10	38	118	63	39	26	29	7	2		154	29
	みやま市(高田)	23		1	4	1	5	7	4		1			12	2
	みやま市(高田除く)	7			1	3		1		2				3	
	柳川市	18			4	8	3	1		1		1		12	3
	筑後市	5	1		1	2	1							2	
	八女市	1			1										1
	大川市	1					1							1	
	久留米市	8	1	1	1	4	1							6	2
	上記以外	30	3		10	14	3							24	8
熊本県	荒尾市	96	6	3	16	36	21	8	4	1	1			46	18
	南関町	28	1	1	5	9	5	1	3	3				14	2
	長洲町	30	2		3	11	9	3			1	1		15	4
	玉名市	18	1		6	8	2		1					14	4
	上記以外	13	2		4	7								7	4
上記以外		34	1		6	24	3							30	4
計		657	31	16	100	245	117	60	38	36	10	4		340	81

割合 4.7% 2.4% 15.2% 37.3% 17.8% 9.1% 5.8% 5.5% 1.5% 0.6%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数													平均	計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
子宮頸・体部の悪性腫瘍	あり	48	20	1	1										4.1	70	94
	なし	3	14	2	1	1			2		1				12.6	24	(14.3%)
胎児及び胎児付属物の異常	あり	8	43	2											7.7	53	93
	なし	17	22	1											5.3	40	(14.2%)
子宮の良性腫瘍	あり	6	45												6.5	51	53
	なし	2													3.5	2	(8.1%)
分娩の異常	あり	4	26	1	1										7.7	32	53
	なし	6	15												5.2	21	(8.1%)
卵巣の良性腫瘍	あり	25	24		1										6.2	50	50
	なし																(7.6%)
自然分娩	あり	1	1												5.5	2	33
	なし	10	21												5.7	31	(5.0%)
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	あり																30
	なし	11	18	1											5.9	30	(4.6%)
妊娠高血圧症候群関連疾患	あり		9	1				1							10.5	11	27
	なし	8	6	2											5.9	16	(4.1%)
早産、切迫早産	あり		11	1			1				1				13.3	14	27
	なし	5	4	2	1			1							9.9	13	(4.1%)
子宮内膜症	あり	7	17												6.3	24	25
	なし	1													5.0	1	(3.8%)
生殖器脱出症	あり	9	14												5.7	23	23
	なし																(3.5%)
妊娠中の糖尿病	あり	1	1		1										11.0	3	22
	なし	11	7	1											5.1	19	(3.3%)
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	あり	1	6		1				1		1				15.3	10	14
	なし	1		1	1				1						17.3	4	(2.1%)
子宮の非炎症性障害	あり	7	2												3.7	9	11
	なし	2													3.0	2	(1.7%)
産褥期を中心とするその他の疾患	あり		1	1											9.0	2	11
	なし	2	6			1									7.8	9	(1.7%)
異所性妊娠(子宮外妊娠)	あり	3	5												6.5	8	8
	なし																(1.2%)
子宮・子宮附属器の炎症性疾患	あり	1	1												5.0	2	8
	なし		4	1	1										10.3	6	(1.2%)
手術・処置等の合併症	あり	3		2											6.2	5	7
	なし	2													2.0	2	(1.1%)
卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患	あり	2	1												5.0	3	7
	なし	4													2.8	4	(1.1%)
流産	あり	2													2.0	2	6
	なし	4													3.5	4	(0.9%)
科全体	あり	143	232	9	5		1	1	1		2				6.6	394	657
	なし	111	122	14	7	3	1	1	3		1				6.8	263	(100.0%)
	計	254	354	23	12	3	2	2	4		3				6.7	657	

割合 38.7% 53.9% 3.5% 1.8% 0.5% 0.3% 0.3% 0.6% 0.5%

診療科別 入院患者統計（平成29年度 H29.4～H30.3退院分）


眼科

(1)退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治療	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
138	53	85	133	2	3				137					1	131	3	3

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車		
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～	
福岡県	大牟田市	109	1	1				2	7	25	42	29	2		53	1
	みやま市(高田)															
	みやま市(高田除く)	2									2					
	柳川市	2									2				1	
	筑後市															
	八女市															
	大川市															
	久留米市	1							1							
上記以外																
熊本県	荒尾市	13						3	4	3	3				9	
	南関町	4					1		3							
	長洲町	3								3					1	
	玉名市															
	上記以外	1							1						1	
	上記以外	3							2		1				2	
計		138	1	1			3	10	36	52	33	2		67	1	
		割合	0.7%	0.7%			2.2%	7.2%	26.1%	37.7%	23.9%	1.4%				

【患者年齡】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														平均	計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～				
件数上位順	白内障、水晶体の疾患	あり	113	3	1											3.2	117	117	
		なし																(84.8%)	
	角膜の障害	あり																7	
		なし		3	2	1	1									12.3	7	(5.1%)	
	硝子体疾患	あり	1	6												7.0	7	7	
		なし																(5.1%)	
	黄斑、後極変性	あり		1	2											12.0	3	3	
		なし																(2.2%)	
	眼損傷	あり																2	
		なし	2													2.0	2	(1.4%)	
	結膜の障害	あり																1	
		なし				1										16.0	1	(0.7%)	
	糖尿病性増殖性網膜症	あり		1												8.0	1	1	
		なし																(0.7%)	
		あり																	
		なし																	
		あり																	
		なし																	
		あり																	
		なし																	
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		
	なし																		
	あり																		

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

耳鼻咽喉科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
402	220	182	346	43	13			8	306	1	71	9	3	4	381	13	1


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	266	26	9	19	20	27	33	54	46	30	2		137	25
	みやま市(高田)	5	1		1				1		1	1		3	
	みやま市(高田除く)	10	2			2	1		3	1	1			3	
	柳川市	14	2	3	2		2	1	3	1				10	
	筑後市	1				1								1	
	八女市	2			2									1	
	大川市														
	久留米市														
	上記以外	3			1	1				1				2	
熊本県	荒尾市	70	6	3	11	13	6	6	10	11	3	1		47	2
	南関町	11	1	1		1		2	3		2	1		8	1
	長洲町	10	2			1		3	3	1				5	
	玉名市	5	3		1			1						4	
	上記以外	3	1					1		1				3	
	上記以外	2		1	1									2	
計		402	44	17	38	39	36	47	77	62	37	5		226	28

割合 10.9% 4.2% 9.5% 9.7% 9.0% 11.7% 19.2% 15.4% 9.2% 1.2%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	扁桃、アデノイドの慢性疾患	あり	1	49	2											8.1	52	52	
	なし																	(12.9%)	
	睡眠時無呼吸	あり																49	
	なし	49														2.0	49	(12.2%)	
	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	あり		3					1	1						18.6	5	40	
	なし	11	20	2	1	1										7.1	35	(10.0%)	
	前庭機能障害	あり										1				50.0	1	40	
	なし	16	16	6	1											7.0	39	(10.0%)	
	頭頸部悪性腫瘍	あり	2	5												2	22.1	9	33
	なし	2	3	3	4	3		3			1	2		3	28.0	24	(8.2%)		
	突発性難聴	あり																21	
	なし	1	13	7											9.5	21	(5.2%)		
	顔面神経障害	あり																19	
	なし		12	7											10.2	19	(4.7%)		
	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫	あり	1	2	3	4	1	1								14.8	12	13	
	なし				1											20.0	1	(3.2%)	
	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	あり	3	8					1							9.4	12	12	
	なし																	(3.0%)	
	慢性副鼻腔炎	あり		9	2											8.8	11	11	
	なし																	(2.7%)	
甲状腺の悪性腫瘍	あり		3	1	2		1	1							16.3	8	11		
なし		2		1											11.3	3	(2.7%)		
滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞	あり	5	3												5.1	8	8		
なし																	(2.0%)		
副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞	あり		5	1	1										9.6	7	7		
なし																	(1.7%)		
非ホジキンリンパ腫	あり	2	3	2											8.1	7	7		
なし																	(1.7%)		
上気道炎	あり		1												9.0	1	7		
なし	1	5													7.0	6	(1.7%)		
腺内唾石	あり	3	3												5.0	6	6		
なし																	(1.5%)		
甲状腺の良性結節	あり		4		1										9.2	5	5		
なし																	(1.2%)		
唾液腺炎、唾液腺膿瘍	あり																5		
なし	2	2	1												7.4	5	(1.2%)		
手術・処置等の合併症	あり	1													5.0	1	5		
なし	3			1											7.8	4	(1.2%)		
外耳の障害(その他)	あり	1													2.0	1	4		
なし		1	1	1											11.0	3	(1.0%)		
科全体	平均入院日数 9.6 日	あり	25	111	13	9	1	2	3	2		1			3	10.7	170	402	
		なし	96	80	31	11	5		3			1	2		3	8.9	232	(100.0%)	
		計	121	191	44	20	6	2	6	2		2	2		6	9.6	402		
		割合	30.1%	47.5%	10.9%	5.0%	1.5%	0.5%	1.5%	0.5%		0.5%	0.5%		1.5%				

割合 30.1% 47.5% 10.9% 5.0% 1.5% 0.5% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.5%

診療科別 入院患者統計 (平成29年度 H29.4～H30.3退院分)

診療科

麻酔科


(1)退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
22	10	12		22				2	13		3		3	1	12	5	1


住所地		計	年齢区分												紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～			
福岡県	大牟田市	21	1	3	3	2	2	2	5	2	1				21	
	みやま市(高田)															
	みやま市(高田除く)	1			1										1	
	柳川市															
	筑後市															
	八女市															
	大川市															
	久留米市															
熊本県	上記以外															
	荒尾市															
	南関町															
	長洲町															
	玉名市															
	上記以外															
上記以外																
計		22	1	3	4	2	2	2	5	2	1				22	

割合 4.5% 13.6% 18.2% 9.1% 9.1% 9.1% 22.7% 9.1% 4.5%

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														計
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均	
薬物中毒(その他の中毒)	あり															6
	なし	6													1.8	6 (27.3%)
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり															1
	なし	1													1.0	1 (4.5%)
突発性難聴	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
肺炎等	あり															1
	なし	1													1.0	1 (4.5%)
呼吸不全(その他)	あり															1
	なし	1													3.0	1 (4.5%)
弁膜症(連合弁膜症を含む。)	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
心不全	あり															1
	なし	1													1.0	1 (4.5%)
その他の循環器の障害	あり															1
	なし	1													1.0	1 (4.5%)
めまい(末梢前庭以外)	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
低カリウム血症	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
神経症性障害, ストレス関連障害および身体表現性障害	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
頭蓋・頭蓋内損傷	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
眼損傷	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
頸部損傷(喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。)	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
気道熱傷	あり															1
	なし			1											11.0	1 (4.5%)
詳細不明の損傷等	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
その他の消化管の障害	あり															1
	なし	1													2.0	1 (4.5%)
	あり															
	なし															
	あり															
	なし															
	あり															
	なし															
科全体	あり															22
	なし	21		1											2.2	22 (100.0%)
計		21		1											2.2	22

割合 95.5% 4.5%