

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科

全診療科


(1) 退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度)	7,700	3,727	3,973	5,255	2,062	272	111	168	5,539	52	1,390	75	270	205	6,132	965	128
(H29年度)	7,946	3,956	3,990	5,393	2,120	353	80	240	5,650	77	1,339	66	288	286	6,184	1,038	142


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	5,432	397	114	131	247	328	539	876	1,479	992	325	4	2,292	936
	みやま市(高田)	238	33	7	12	13	8	13	50	68	26	8		132	36
	みやま市(高田除く)	147	17	3	4	8	11	7	22	42	30	3		87	30
	柳川市	176	28	4	9	26	10	14	23	35	22	5		105	26
	筑後市	19	2	4	1	1	1	5	1	2	1	1		9	5
	八女市	10	2	1	4				2	1				6	2
	大川市	14	2		2	1	1		3	4	1			9	3
	久留米市	25		2	3	4	4	1	9	2				11	4
	上記以外	78	18	5	12	21	3	7	6	2	3	1		43	12
熊本県	荒尾市	957	165	23	42	82	64	87	169	191	116	18		463	94
	南関町	231	26	3	5	14	12	15	45	51	49	11		115	41
	長洲町	131	27	5	4	14	11	6	20	22	13	9		73	24
	玉名市	82	14	2	8	12	10	6	9	10	10	1		43	17
	上記以外	47	6	2	3	7	1	8	7	7	5	1		25	10
上記以外		113	33	2	21	32	8	3	9	3	2			59	16
計		7,700	770	177	261	482	472	711	1,251	1,919	1,270	383	4	3,472	1,256

割合 10.0% 2.3% 3.4% 6.3% 6.1% 9.2% 16.2% 24.9% 16.5% 5.0% 0.1%

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														計
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均	
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	あり	20	15	20	30	11	6	7	4	2	2	1	3	2	19.0	123
	なし	270	22	8	6	5		1		1	1				5.4	314
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍	あり	6	7	12	15	12	4	5	2	3	2		2	2	22.5	72
	なし	213	9	16	5	3		3		1		1			5.5	251
胃の悪性腫瘍	あり	5	36	19	19	6	3	4	1	1	1		1	6	19.4	102
	なし	56	20	9	8	6		2	1				1	1	9.1	104
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	あり	163	22	3											3.8	188
	なし	6	1					1							6.9	8
脳梗塞	あり			3	4	3	6	4	2		3				28.2	25
	なし	9	12	33	28	30	28	14	4	1	3	2			20.9	164
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	あり	2	49	26	14	2	1	2						3	15.0	99
	なし	28	21	12	3	4	4	2		2					11.1	76
頭蓋・頭蓋内損傷	あり	6	24	9	5	7	2		2		1	2		2	16.9	60
	なし	48	24	13	7	3	3	2	1		3	1			10.1	105
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	あり	1													1.0	1
	なし	49	76	18	3	1		1							7.0	148
ウイルス性腸炎	あり	1	1												5.5	2
	なし	90	44	7	2	2		1							6.2	146
胆管(肝内外)結石、胆管炎	あり	16	26	22	12	4	2	3		1	1	1		1	14.8	89
	なし	7	13	8	8	9		2	1	1	1				15.7	50
肺炎等	あり		2												6.5	2
	なし	56	44	12	9	4	2	5	1		1		1		9.9	135
心不全	あり	1			1					1			3	2	50.6	8
	なし	6	11	10	30	20	13	14	7	6	3	4	1	1	24.3	126
ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり	4	1	6	4	6	4	3	2		1		1		21.5	32
	なし	20	34	21	4	4	8			1	1				11.6	93
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	あり	6	2	9	7	4	5	4	3	4	1	3	1	3	29.0	52
	なし	6	11	23	7	4	6	2			1	2		3	19.1	65
膵臓、脾臓の腫瘍	あり	5	3	8	9	7	5	2	2		1	1		5	26.6	48
	なし	26	10	8	6	1	3	1	3		1			1	13.8	60
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)	あり	7	8	4	2	1		3	1			1		2	18.7	29
	なし	26	15	11	10	2	4			1	2		2	5	17.7	78
膀胱腫瘍	あり	31	25	5	4	3	5	3	1	1	1	2		2	14.0	83
	なし	3	1	3	3	1	4	1		1			1	1	23.6	19
前立腺の悪性腫瘍	あり	1	2	4	2	1		3		1					18.9	14
	なし	71	3	5	4	1								1	4.5	85
胎児及び胎児付属物の異常	あり	10	46	1	1										7.9	58
	なし	11	27		1										6.0	39
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	あり	1	3												6.5	4
	なし	46	42	1	2				1						6.3	92

科全体	平均入院日数	13.0 日	あり	886	896	366	259	157	108	93	62	41	39	33	30	95	15.4	3,065	7,700
			なし	1,954	1,129	518	320	212	154	116	64	45	38	27	13	45	11.4	4,635	(100.0%)
			計	2,840	2,025	884	579	369	262	209	126	86	77	60	43	140	13.0	7,700	

割合 36.9% 26.3% 11.5% 7.5% 4.8% 3.4% 2.7% 1.6% 1.1% 1.0% 0.8% 0.6% 1.8%

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


内科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治療	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度)	1,798	934	864	1,256	491	51		49	1,315	8	238	24	101	63	1,361	234	39
(H29年度)	1,758	970	788	1,200	488	70		122	1,154	12	251	14	114	91	1,306	205	36

住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	1,404		4	20	33	72	123	273	449	346	83	1	630	195
	みやま市(高田)	50		1	3	3	4	3	6	22	6	2		26	8
	みやま市(高田除く)	17					1	1	1	5	9			10	4
	柳川市	17					1	6	3	2	2	3		8	3
	筑後市	2									1	1		2	
	八女市														
	大川市	1			1									1	
	久留米市	4							3	1				3	1
	上記以外	4					1	1	1		1			2	1
熊本県	荒尾市	205		4	5	12	12	26	48	47	46	5		79	18
	南関町	59				2	1	6	16	16	16	2		30	12
	長洲町	16				1	1		3	8	1	2		4	4
	玉名市	8					2	1	3		2			6	
	上記以外	6				2				2	2			3	
	上記以外	5			2	1		1			1			3	1
計		1,798		9	31	54	95	168	357	552	433	98	1	807	247
割合				0.5%	1.7%	3.0%	5.3%	9.3%	19.9%	30.7%	24.1%	5.5%	0.1%		

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
件数上位順	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)	あり	163	22	3											3.8	188	195
	なし	6						1								7.0	7	(10.8%)
	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)	あり	2	49	21	9	1	1	2						2	13.7	87	163
	なし	28	21	12	3	4	4	2		2						11.1	76	(9.1%)
	胆管(肝内外)結石、胆管炎	あり	16	26	22	12	4	2	3		1	1	1		1	14.8	89	133
	なし	5	13	8	6	8		1	1	1	1					15.6	44	(7.4%)
	膵臓、脾臓の腫瘍	あり	4	3	8	8	6	3	2	2		1	1		3	24.6	41	91
	なし	20	9	7	6	1	2	1	3		1					12.7	50	(5.1%)
	胃の悪性腫瘍	あり	2	33	13	3			2						1	12.3	54	79
	なし	5	6	3	2	5		1	1				1	1		17.7	25	(4.4%)
	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)	あり	11	5	3	5	4	3								12.1	31	78
	なし	9	13	6	6	1	2	3	2	3	2					16.6	47	(4.3%)
	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)	あり	1	2	4	1	1	1		1						15.8	11	75
	なし	14	26	8	6	4	2	2	1				1			12.2	64	(4.2%)
	ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり	3					1								8.8	4	70
	なし	11	27	16	3	2	6					1				11.6	66	(3.9%)
	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	あり	9	9	2	1			1						2	13.0	24	66
	なし	29	3	2	4	3		1								7.7	42	(3.7%)
	慢性C型肝炎	あり																58
	なし	52	2	2	2											5.3	58	(3.2%)
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)	あり	1	8	9	2	1	1	2							14.0	24	51	
なし	1	13	6	2	1	1	1	1	1			1			14.7	27	(2.8%)	
肺炎等	あり																49	
なし	7	12	10	7	4	2	5				1		1		16.0	49	(2.7%)	
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	あり		1	1	2										13.8	4	42	
なし	6	18	9	4	1										9.9	38	(2.3%)	
ウイルス性腸炎	あり																37	
なし	10	16	6	2	2		1								9.4	37	(2.1%)	
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)	あり	4	8	3				1				1			12.6	17	33	
なし	1	10	1			1				1				2	20.4	16	(1.8%)	
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	あり	3	4	4	4	1	2	3						1	18.7	22	33	
なし	1		3	2	1	1	2							1	26.8	11	(1.8%)	
胆嚢水腫、胆嚢炎等	あり		2					1							19.3	3	31	
なし		6	9	8	2	1	1	1							16.0	28	(1.7%)	
アルコール性肝障害	あり	6								1					8.0	7	30	
なし	2	3	7	4	2	2				1	1	1			19.2	23	(1.7%)	
急性膵炎	あり			2		1				1			1		30.4	5	28	
なし	2	5	8	3	1	1			1	1				1	17.7	23	(1.6%)	
非ホジキンリンパ腫	あり				1	1	2		1			1			31.3	6	27	
なし	3	6	4	1	1					3	1	1		1	23.2	21	(1.5%)	

科全体	平均入院日数 12.9 日	あり	251	188	103	51	23	20	16	5	3	3	4	1	16	12.3	684	1,798 (100.0%)
		なし	333	289	190	103	59	35	30	21	22	13	5	3	11	13.3	1,114	
	計	584	477	293	154	82	55	46	26	25	16	9	4	27	12.9	1,798		
割合			32.5%	26.5%	16.3%	8.6%	4.6%	3.1%	2.6%	1.4%	1.4%	0.9%	0.5%	0.2%	1.5%			

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


内分泌代謝内科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 127	64	63	104	19	4			1	97		9	1	1	18	94	11	3
(H29年度) 159	85	74	123	29	7				125	1	5		1	27	121	9	1

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	84		1	1	5	12	10	18	22	12	3		53	13
	みやま市(高田)	8					1		1	2	4			6	1
	みやま市(高田除く)	5					1		2	2				3	1
	柳川市	3						2		1				1	1
	筑後市														
	八女市														
	大川市														
	久留米市	1						1						1	
熊本県	上記以外	1						1						1	
	荒尾市	10				2	2	1	2	2	1			8	
	南関町	6					2	2	1	1				6	
	長洲町	2							1			1		2	
	玉名市	4					1		1	2				1	
	上記以外	2						1			1				
	上記以外	1							1					1	
	計	127		1	1	7	19	18	27	32	18	4		83	16
割合			0.8%	0.8%	5.5%	15.0%	14.2%	21.3%	25.2%	14.2%	3.1%				

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数													平均	計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)	あり						1								27.0	1	67
	なし	4	7	18	18	12	5		2						17.2	66	(52.8%)
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり																14
	なし	2	5	2	1	1	2	1							14.2	14	(11.0%)
糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	あり																8
	なし			3	1		1	2	1						23.3	8	(6.3%)
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり																7
	なし	1		3	1	1		1							17.0	7	(5.5%)
甲状腺機能亢進症	あり																5
	なし	1		2	2										13.4	5	(3.9%)
下垂体機能低下症	あり																3
	なし	3													3.0	3	(2.4%)
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	あり																3
	なし	3													4.0	3	(2.4%)
1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)	あり																2
	なし			1		1									17.5	2	(1.6%)
低血糖症	あり																2
	なし	1	1												6.0	2	(1.6%)
肺炎等	あり																2
	なし		1	1											10.5	2	(1.6%)
その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)	あり																2
	なし		1			1									14.5	2	(1.6%)
てんかん	あり																1
	なし	1													4.0	1	(0.8%)
前庭機能障害	あり																1
	なし			1											11.0	1	(0.8%)
心不全	あり																1
	なし						1								30.0	1	(0.8%)
脾臓、脾臓の腫瘍	あり																1
	なし												1	125.0		1	(0.8%)
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)	あり																1
	なし		1												7.0	1	(0.8%)
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	あり																1
	なし							1							32.0	1	(0.8%)
四肢筋腱損傷	あり																1
	なし	1													2.0	1	(0.8%)
腎臓または尿路の感染症	あり																1
	なし					1									22.0	1	(0.8%)
敗血症	あり																1
	なし		1												8.0	1	(0.8%)
科全体	あり						1								27.0	1	127
	なし	19	17	32	23	17	9	5	3					1	16.5	126	(100.0%)
	計	19	17	32	23	17	10	5	3						1	16.6	127
割合		15.0%	13.4%	25.2%	18.1%	13.4%	7.9%	3.9%	2.4%								0.8%

診療科別 入院患者統計（平成30年度 H30.4～H31.3退院分）


循環器内科

(1)退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別					転帰							退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 333	169	164	204	101	28			3	236	2	52	3	19	18	231	59	6
(H29年度) 358	177	181	205	124	29			14	235	1	63	6	16	23	238	69	12

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	256		1		2	13	14	26	75	78	47		118	60
	みやま市(高田)	4								4				3	1
	みやま市(高田除く)	5								2	3			3	1
	柳川市	6							1	3	1	1		3	
	筑後市														
	八女市														
	大川市	1								1				1	
	久留米市	2					1		1						1
熊本県	上記以外	2								1	1			1	
	荒尾市	36					2	5	10	13	6			16	1
	南関町	15							1	5	4	3	2	9	2
	長洲町	4				1			2		1			1	1
	玉名市	1						1							1
	上記以外														
	上記以外	1							1						1
計		333		1		3	16	21	46	103	93	50		155	69
割合			0.3%		0.9%	4.8%	6.3%	13.8%	30.9%	27.9%	15.0%				

【患者年齡】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
心不全	あり	1								1			2	2	55.0	6	121
	なし	3	11	9	27	18	12	14	7	6	2	4	1	1	24.9	115	(36.3%)
狭心症、慢性虚血性心疾患	あり	9	3	1											5.2	13	64
	なし	36	6	2	4	2			1						6.6	51	(19.2%)
徐脈性不整脈	あり	1	2	4		1			1						14.7	9	17
	なし	2	3	2	1										9.4	8	(5.1%)
頻脈性不整脈	あり																11
	なし	3	3	3	2										9.2	11	(3.3%)
弁膜症(連合弁膜症を含む。)	あり																11
	なし	3	2	3	1	1		1							13.3	11	(3.3%)
解離性大動脈瘤	あり																7
	なし				1	3	1		1	1					27.6	7	(2.1%)
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞	あり								1						37.0	1	6
	なし	3	1				1								9.0	5	(1.8%)
高血圧性疾患	あり																6
	なし	2	1		1	2									13.2	6	(1.8%)
睡眠時無呼吸	あり																5
	なし	5													2.0	5	(1.5%)
循環器疾患(その他)	あり																5
	なし	3	1		1										6.8	5	(1.5%)
体液量減少症	あり									1					41.0	1	5
	なし			2	1							1			23.5	4	(1.5%)
肺炎等	あり		1												6.0	1	4
	なし		3												8.0	3	(1.2%)
腎臓または尿路の感染症	あり	1													2.0	1	4
	なし		1		1			1							19.7	3	(1.2%)
頭蓋・頭蓋内損傷	あり																4
	なし	4													2.0	4	(1.2%)
肺塞栓症	あり												1		57.0	1	4
	なし	1	1		1										10.0	3	(1.2%)
肺高血圧性疾患	あり																4
	なし	2		2											9.3	4	(1.2%)
心筋症(拡張型心筋症を含む。)	あり					1									23.0	1	3
	なし	1			1										10.0	2	(0.9%)
誤嚥性肺炎	あり												1		74.0	1	3
	なし		1		1										12.5	2	(0.9%)
間質性肺炎	あり																2
	なし	1	1												7.0	2	(0.6%)
神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害	あり																2
	なし		1	1											11.0	2	(0.6%)

科全体	平均入院日数 16.8 日	あり	13	6	5	1	2			2	2			3	3	21.4	37	333
		なし	88	43	28	47	29	14	17	11	9	2	5	1	2	16.3	296	(100.0%)
	計	101	49	33	48	31	14	17	13	11	2	5	4	5	16.8	333		
		割合	30.3%	14.7%	9.9%	14.4%	9.3%	4.2%	5.1%	3.9%	3.3%	0.6%	1.5%	1.2%	1.5%			

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


腎臓内科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別					転帰						退院先			
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治愈	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 214	120	94	161	37	16			48	96	4	45		12	9	157	32	4
(H29年度) 258	138	120	194	44	19	1		32	145	3	52	2	14	10	190	41	3

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	168		2	6	2	10	32	26	40	44	6		78	14
	みやま市(高田)	4						1	2	1				3	
	みやま市(高田除く)	5				2					3			3	
	柳川市	5							2	3				3	1
	筑後市														
	八女市														
	大川市	1									1			1	
	久留米市	1					1								
熊本県	上記以外	3					1		1			1		3	
	荒尾市	17			1	4	1	1	2	6	2			6	1
	南関町	7		1			2	1		2		1		4	
	長洲町	2						1		1					
	玉名市	1							1						
	上記以外														
	上記以外														
計		214		3	7	8	15	36	34	53	50	8		101	16
割合			1.4%	3.3%	3.7%	7.0%	16.8%	15.9%	24.8%	23.4%	3.7%				

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数													平均	計	割合
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	あり	1	1	8	6	3	5	4	3	4	1	3	1	3	33.3	43	102
	なし	5	10	21	7	4	5	2			1	2		2	18.7	59	(47.7%)
手術・処置等の合併症 (透析シャント閉塞等)	あり	5	4	8	4	1	1	1	1	1	1	4			20.8	31	38
	なし	1	1		3						1				21.1	7	(17.8%)
ネフローゼ症候群	あり																7
	なし	1	2		1				2	1					22.0	7	(3.3%)
急性腎不全	あり																7
	なし	3	1	1					1	1					16.7	7	(3.3%)
心不全	あり												1		57.0	1	6
	なし			1	1	2					1				23.6	5	(2.8%)
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり													1	84.0	1	5
	なし	2	1							1					14.5	4	(2.3%)
ウイルス性腸炎	あり																4
	なし	4													4.0	4	(1.9%)
肺炎等	あり																3
	なし			1	1				1						23.3	3	(1.4%)
肺循環疾患	あり								1						37.0	1	3
	なし			2											13.0	2	(1.4%)
敗血症	あり													1	68.0	1	2
	なし													1	70.0	1	(0.9%)
急速進行性腎炎症候群	あり																2
	なし			1								1			33.0	2	(0.9%)
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)	あり		1												9.0	1	2
	なし				1										16.0	1	(0.9%)
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	あり																2
	なし	1		1											10.0	2	(0.9%)
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	あり																2
	なし				1				1						28.0	2	(0.9%)
貧血(その他)	あり																2
	なし			1		1									17.5	2	(0.9%)
てんかん	あり																1
	なし	1													3.0	1	(0.5%)
前庭機能障害	あり																1
	なし		1												6.0	1	(0.5%)
膿皮症	あり																1
	なし		1												9.0	1	(0.5%)
肺・縦隔の感染、膿瘍形成	あり																1
	なし													1	65.0	1	(0.5%)
循環器疾患(その他)	あり																1
	なし	1													2.0	1	(0.5%)
科全体	あり	7	7	16	10	4	6	5	5	5	2	8	2	6	29.7	83	214
	なし	24	21	32	17	7	6	4	5	3	3	4		5	18.7	131	(100.0%)
	計	31	28	48	27	11	12	9	10	8	5	12	2	11	23.0	214	
割合		14.5%	13.1%	22.4%	12.6%	5.1%	5.6%	4.2%	4.7%	3.7%	2.3%	5.6%	0.9%	5.1%			

診療科別 入院患者統計（平成30年度 H30.4～H31.3退院分）

診療科

小児科


(1) 退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 664	346	318	377	241	5	41		2	620	1	25	16			624	33	7
(H29年度) 742	391	351	417	271		54		6	695	2	28	10		1	692	36	13


住所地	計	年齢区分											紹介	救急 車
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～		
大牟田市	350	105	93	37	20	21	15	6	4	5	13	31	252	28
みやま市(高田)	29	7	14	3				1	1	1		2	26	4
みやま市(高田除く)	12	5	4	2							1		9	3
柳川市	16	8	4	2		1	1						13	2
筑後市	2	1		1									1	2
八女市	2	2											2	
大川市	2	2											1	
久留米市														
上記以外	15	11	1	1	1							1	6	4
荒尾市	144	66	30	12	8	4	5	6	1	2	2	8	108	10
南関町	23	7	8	4	1	1	1		1				20	2
長洲町	28	13	7	1	1	3			1			2	23	
玉名市	15	10	2	1					1			1	6	5
上記以外	3	3											3	
上記以外	23	18	1	2	2								10	
計	664	258	164	66	33	30	22	13	9	8	16	45	480	60

38.9% 24.7% 9.9% 5.0% 4.5% 3.3% 2.0% 1.4% 1.2% 2.4% 6.8%

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	～20	～30	31～	平均	
ウイルス性腸炎	あり					1	1								5.5	2
	なし		1	11	20	37	10	6	5		1				5.0	91
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	あり					1	1	1	1						6.5	4
	なし			3	3	37	24	11	2	3		1			5.7	84
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	あり	1													1.0	1
	なし	6	5	9	4	3	5	3	9	4	3	20	1	1	8.0	73
肺炎等	あり							1							7.0	1
	なし		2	1	7	36	8	10	5	2	1				5.6	72
インフルエンザ、ウイルス性肺炎	あり					3	1			1					6.0	5
	なし				6	18	8	8	10	5					6.2	55
上気道炎	あり					2									5.0	2
	なし		1	3	9	23	2	4	3	2		1			5.3	48
熱性けいれん	あり															
	なし		1	4	3	11	3	4	4		1				5.5	31
喘息	あり															
	なし				5	10	6	4	1	1		1			5.8	28
てんかん	あり															
	なし		4	1	3	7		1	2	2	1	2			5.7	23
その他の感染症(真菌を除く。)	あり															
	なし				2	8	1	1	4	1		3			7.3	20
川崎病	あり															
	なし			1		2	2	5	2	2	1				6.9	15
腎臓または尿路の感染症	あり									1					9.0	1
	なし					1		1	3	1	3	4			9.9	13
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	あり															
	なし					3	1	1	2	1		1			7.6	9
腸重積	あり		4	1	1		1								3.0	7
	なし															
細菌性腸炎	あり															
	なし				1	1		1	1			1			7.8	5
食物アレルギー	あり															
	なし		5												2.0	5
膿皮症	あり															
	なし					1	2	1							6.0	4
下垂体機能低下症	あり															
	なし			4											3.0	4
誤嚥性肺炎	あり															
	なし					1	1	1	1						6.5	4
頭蓋・頭蓋内損傷	あり															
	なし	1	1	1			1								3.0	4

科全体	平均入院日数	6.1 日	あり	1	4	1	1	7	4	2	1	3	1	1		5.6	26	664
			なし	9	22	44	68	207	77	68	56	26	16	43	1	1	6.1	638
			計	10	26	45	69	214	81	70	57	29	17	44	1	1	6.1	664

1.5% 3.9% 6.8% 10.4% 32.2% 12.2% 10.5% 8.6% 4.4% 2.6% 6.6% 0.2% 0.2%

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科

外科


(1) 退院患者数(転科を含む)

患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度)	1,423	768	655	1,171	192	60		31	571	29	701	11	46	34	1,215	110	18
(H29年度)	1,341	772	569	1,095	170	76		32	546	42	622	9	56	34	1,163	78	10


住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	1,194	6	18	6	34	53	190	255	450	152	30		285	86
	みやま市(高田)	35		1				1	22	6	5			8	3
	みやま市(高田除く)	10					2		2	5	1			5	4
	柳川市	16				1			1	10	4			8	4
	筑後市	5						5							
	八女市	1							1					1	
	大川市	2								2					
	久留米市														
	上記以外	2						1	1					1	
熊本県	荒尾市	101		1	1	3	3	17	37	34	5			28	13
	南関町	25			1	1		2	9	8	2	2		10	2
	長洲町	13		1		1	2		2	2	4	1		8	5
	玉名市	8		1		1	1		1	4				2	1
	上記以外	3							1	1	1			2	
	上記以外	8		1	2	3	2							2	2
計		1,423	6	23	10	44	63	216	332	522	174	33		360	120

割合 0.4% 1.6% 0.7% 3.1% 4.4% 15.2% 23.3% 36.7% 12.2% 2.3%

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	あり	11	6	18	29	11	6	6	4	2	2	1	3		20.5	99	371
	なし	241	19	6	2	2				1	1				5.0	272	(26.1%)
直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	あり	5	3	9	15	12	4	5	2	3	2		2	2	24.0	64	297
	なし	197	9	14	5	3		3		1		1			5.6	233	(20.9%)
胃の悪性腫瘍	あり	3	3	6	16	6	3	2	1	1	1		1	5	27.4	48	127
	なし	51	14	6	6	1		1							6.3	79	(8.9%)
食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	あり	2			2	1		2						2	30.3	9	71
	なし	25	5	10	10	2	3				2		2	3	17.1	62	(5.0%)
胆嚢水腫、胆嚢炎等	あり	1	36	9	4			1	1		2			1	14.6	55	59
	なし		2	1										1	29.0	4	(4.1%)
ヘルニアの記載のない腸閉塞	あり	1	1	6	4	6	3	3	2		1		1		23.4	28	53
	なし	8	6	5	1	2	2			1					12.2	25	(3.7%)
鼠径ヘルニア	あり	8	31	5	1		3							1	10.7	49	52
	なし	3													2.3	3	(3.7%)
虫垂炎	あり	9	20	5	2	1	1			1					9.8	39	48
	なし	3	5	1											6.8	9	(3.4%)
乳房の悪性腫瘍	あり	7	7	10	3	4	1						1		13.2	33	46
	なし	6	2	1			1	2						1	16.4	13	(3.2%)
腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）	あり	2		1	3	3		1						4	35.8	14	23
	なし	3	1	2	2				1						12.0	9	(1.6%)
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍	あり	1		1			1	1							19.5	4	17
	なし	11			1	1									6.7	13	(1.2%)
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	あり		7	3	2	1								1	18.1	14	16
	なし	2													2.0	2	(1.1%)
脾臓、脾臓の腫瘍	あり	1			1	1	2							2	38.4	7	16
	なし	6	1	1			1								7.3	9	(1.1%)
肺の悪性腫瘍	あり			1	2	3	1		2					1	31.1	10	13
	なし	1				1			1						21.7	3	(0.9%)
肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	あり			5	5	1								1	24.3	12	12
	なし																(0.8%)
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍	あり	1				1					1				25.7	3	11
	なし	1	4	2		1									10.3	8	(0.8%)
痔核	あり	3	4	1											6.9	8	9
	なし	1													2.0	1	(0.6%)
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾病）	あり								1						36.0	1	9
	なし	6		1	1										6.4	8	(0.6%)
手術・処置等の合併症	あり	1	2	2	1										10.5	6	8
	なし		1	1											9.0	2	(0.6%)
白血球疾患（その他）	あり																8
	なし	2	4	1	1										8.8	8	(0.6%)

科全体	平均入院日数	12.3 日	あり	67	126	89	95	55	28	22	14	8	10	2	10	21	19.6	547	1,423
			なし	615	100	65	36	18	10	10	4	4	5	1	2	6	7.7	876	(100.0%)
	計	682	226	154	131	73	38	32	18	12	15	3	12	27	12.3	1,423			

割合 47.9% 15.9% 10.8% 9.2% 5.1% 2.7% 2.2% 1.3% 0.8% 1.1% 0.2% 0.8% 1.9%

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


血管外科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 129	70	59	91	37	1			2	111		4		7	5	101	14	2
(H29年度) 161	86	75	135	20	6			2	129		12		5	13	121	20	2

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	81				2	3	5	16	23	17	14	1	41	26
	みやま市(高田)	2							2						1
	みやま市(高田除く)	4							2	2				3	
	柳川市	3							1	1	1			3	
	筑後市														
	八女市														
	大川市	1							1					1	
	久留米市														
熊本県	上記以外	1							1						1
	荒尾市	23					1	2	7	6	6	1		14	2
	南関町	7						1	4	1		1		2	
	長洲町	3						1		1	1			2	
	玉名市	2					2							1	
	上記以外	1								1				1	
	上記以外	1								1					
計		129				2	6	9	34	36	25	16	1	68	30
割合					1.6%	4.7%	7.0%	26.4%	27.9%	19.4%	12.4%	0.8%			

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計		
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均			
件数上位順	静脈・リンパ管疾患	あり	29	4					1	1		1				7.0	36	40	
	なし		1	2	1											12.5	4	(31.0%)	
	閉塞性動脈疾患	あり	9	5	4	1	2	1	1	1	1				4	22.3	29	35	
	なし	3		2			1									10.3	6	(27.1%)	
	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	あり			6	2		1	2							19.2	11	13	
	なし	1	1													4.5	2	(10.1%)	
	手術・処置等の合併症(透析シャント閉塞等)	あり	3		1								1		1	43.7	6	9	
	なし	1		1	1											11.3	3	(7.0%)	
	解離性大動脈瘤	あり			1											11.0	1	4	
	なし	2						1								12.7	3	(3.1%)	
	前庭機能障害	あり																	2
	なし	2														1.5	2	(1.6%)	
	コンパートメント症候群	あり																	2
	なし			2												13.5	2	(1.6%)	
	四肢筋腱損傷	あり																	2
	なし	2														2.0	2	(1.6%)	
	破裂性大動脈瘤	あり																	2
	なし	2							1							2.5	2	(1.6%)	
	腎臓または尿路の感染症	あり																	2
	なし	2														5.0	2	(1.6%)	
肺塞栓症	あり	1	1												5.5	2	2		
なし																	(1.6%)		
膿皮症	あり																	1	
なし		1													8.0	1	(0.8%)		
白内障、水晶体の疾患	あり	1													4.0	1	1		
なし																	(0.8%)		
気胸	あり																	1	
なし	1														1.0	1	(0.8%)		
循環器疾患(その他)	あり		1												7.0	1	1		
なし																	(0.8%)		
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)	あり	1													1.0	1	1		
なし																	(0.8%)		
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤	あり																	1	
なし	1														1.0	1	(0.8%)		
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎	あり																	1	
なし		1													8.0	1	(0.8%)		
褥瘡潰瘍	あり										1				49.0	1	1		
なし																	(0.8%)		
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	あり																	1	
なし		1													6.0	1	(0.8%)		
科全体		あり	44	11	13	3	2	2	4	2	1	2	1		5	16.3	90	129	
		なし	21	6	7	3		1	1							7.6	39	(100.0%)	
		計	65	17	20	6	2	3	5	2	1	2	1		5	13.7	129		
		割合	50.4%	13.2%	15.5%	4.7%	1.6%	2.3%	3.9%	1.6%	0.8%	1.6%	0.8%		3.9%				

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


整形外科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 438	175	263	261	138	39			1	411		6		2	18	291	119	8
(H29年度) 456	170	286	247	161	48			1	412		14	1	3	25	234	182	12

住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～		
福岡県	大牟田市	320	7	17	2	10	15	27	47	75	81	38	1	134	94
	みやま市(高田)	18	3		1		2	1	4	4	1	2		8	1
	みやま市(高田除く)	8					1		2	3	1	1		4	2
	柳川市	13		2		2		2	2	4	1			6	3
	筑後市														
	八女市														
	大川市	3					1		1	1				1	1
	久留米市	5		2	1		1			1				1	1
	上記以外	8		2	1	2		1	1	1				5	1
熊本県	荒尾市	35	1	2	2	1	8	4	5	9	1	2		12	8
	南関町	18			1				1	5	9	2		9	7
	長洲町	2							2					1	1
	玉名市														
	上記以外	4		1	2				1					1	1
	上記以外	4						2	2					2	1
計		438	11	26	10	15	28	37	68	103	94	45	1	184	121
割合		2.5%	5.9%	2.3%	3.4%	6.4%	8.4%	15.5%	23.5%	21.5%	10.3%	0.2%			

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数														計
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均	
股関節・大腿近位の骨折	あり	1	3	5	12	15	13	4	6	6	1	1		2	27.0	69
	なし	1			1							1			25.0	3
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	あり					1									25.0	1
	なし	1	5	2	4	3	5	2	2		2			1	23.9	27
四肢筋腱損傷	あり	2	2		4	4	1	1	1	2	2	2		2	30.7	23
	なし		1		1		1								17.7	3
前腕の骨折	あり	7	1	4	4	1	3		1	1				1	18.1	23
	なし		1		1										13.5	2
手関節周辺の骨折・脱臼	あり	4	4	3	2	3		2	4		1		1		20.9	24
	なし	1													2.0	1
肘関節周辺の骨折・脱臼	あり	8	2	2	2	2	1	2	1			1		1	20.1	22
	なし															
鎖骨・肩甲骨の骨折	あり	1		6	2	6			2	1		1			22.3	19
	なし															
肩関節周辺の骨折・脱臼	あり	2	1	1	4	1	2	1			2		1		23.9	15
	なし	1													5.0	1
頸椎頸髄損傷	あり					1									22.0	1
	なし	3	1		2	2	2	1	1					2	24.7	14
膝関節周辺の骨折・脱臼	あり	3	3	2	1	1	1			1			1		17.7	13
	なし															
足関節・足部の骨折・脱臼	あり	2	2	3				2			1	1	1	1	28.0	13
	なし															
骨盤損傷	あり												1	1	64.5	2
	なし	1		1	1	2	3			1		1	1		29.0	11
上肢末梢神経麻痺	あり	2	1	6	1	2									12.8	12
	なし															
その他の筋骨格系・結合組織の疾患	あり							1					1	2	62.8	4
	なし	1	1	2	1	1	1	1							18.1	8
下腿足関節周辺の骨折	あり			1	1	1							4		52.3	7
	なし			1											13.0	1
胸郭・横隔膜損傷	あり															
	なし	1	1	2	2	1	1								15.1	8
皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	あり															
	なし	3		2			1		1						14.6	7
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢)	あり	4	1	1	1										6.7	7
	なし															
骨折変形癒合、癒合不全などによる変形(上肢)	あり	1		1	2					1					19.0	5
	なし			1											14.0	1
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)	あり					1							1		45.0	2
	なし					1			1			1	1		41.8	4

科全体	平均入院日数	24.0 日	あり	48	21	42	43	43	22	18	19	14	8	6	8	21	25.2	313	438
			なし	21	17	19	15	11	15	8	5	1	3	3	3	4	21.1	125	(100.0%)
	計	69	38	61	58	54	37	26	24	15	11	9	11	25	24.0	438			

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)


診療科	形成外科
-----	------

(1)退院患者数(転科を含む)


患者数		性別		入院経路別						転帰						退院先		
		男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度)	147	69	78	131	5	11				145					2	131	9	5
(H29年度)	173	98	75	141	11	21				162	1	1		1	8	143	19	2

住所地		計	年齢区分												紹介	救急車
			0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳～			
福岡県	大牟田市	94	3	14	4	4	8	11	9	23	15	3		54	4	
	みやま市(高田)	8		2	2			1	1	2				7		
	みやま市(高田除く)	3							2	1				1		
	柳川市	5	1	1			1				2			3		
	筑後市															
	八女市	2			2											
	大川市															
	久留米市															
熊本県	上記以外	3		1		1		1						1		
	荒尾市	12	3		1	1	1	3			3			8		
	南関町	4	1	2		1								1		
	長洲町	4		1		1		1		1				3		
	玉名市	10		1				3		3	3			9		
	上記以外															
	上記以外	2							2					1		
計		147	8	22	9	8	10	20	14	30	23	3		88	4	
割合			5.4%	15.0%	6.1%	5.4%	6.8%	13.6%	9.5%	20.4%	15.6%	2.0%				

【患者年齢】



【入院日数】



(2)退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数													平均	計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	あり	30	1	2	1										3.2	34	37
	なし	1	2												6.3	3	(25.2%)
眼瞼下垂	あり	34	2												2.4	36	36
	なし																(24.5%)
褥瘡潰瘍	あり	2	2							1		1		4	71.2	10	14
	なし					2			1				1		34.8	4	(9.5%)
糖尿病足病変	あり	1			1									1	36.3	3	12
	なし				1			1	2	1	1			3	58.0	9	(8.2%)
皮膚の良性新生物	あり	3	6												5.8	9	9
	なし																(6.1%)
瘢痕拘縮	あり	3	1	2											6.0	6	6
	なし																(4.1%)
熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷	あり												1		68.0	1	4
	なし		1				1	1							23.0	3	(2.7%)
先天性耳瘻孔、副耳	あり	4													2.0	4	4
	なし																(2.7%)
神経の良性腫瘍	あり				1	1		1							25.3	3	3
	なし																(2.0%)
エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害	あり			1	1										15.5	2	2
	なし																(1.4%)
眼瞼、涙器、眼窩の疾患	あり	2													2.0	2	2
	なし																(1.4%)
血管腫、リンパ管腫	あり	1	1												4.0	2	2
	なし																(1.4%)
爪の疾患	あり	1													2.0	1	2
	なし										1				47.0	1	(1.4%)
手術・処置等の合併症	あり	1	1												5.0	2	2
	なし																(1.4%)
皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	あり																2
	なし		1											1	34.5	2	(1.4%)
膿皮症	あり	1	1												5.0	2	2
	なし																(1.4%)
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。)	あり												1		210.0	1	1
	なし																(0.7%)
手足先天性疾患	あり	1													2.0	1	1
	なし																(0.7%)
頭蓋・頭蓋内損傷	あり																1
	なし	1													2.0	1	(0.7%)
リンパ節、リンパ管の疾患	あり				1										19.0	1	1
	なし																(0.7%)
科全体	あり	84	15	6	6	1		1		1		1		7	13.0	122	147
	なし	3	4		1	2	2	2	3	1	2		1	4	36.0	25	(100.0%)
	計	87	19	6	7	3	2	3	3	2	2	1	1	11	16.9	147	
割合		59.2%	12.9%	4.1%	4.8%	2.0%	1.4%	2.0%	2.0%	1.4%	1.4%	0.7%	0.7%	7.5%			

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


脳神経外科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 649	345	304	197	434	18			4	490	3	76	9	51	16	314	249	19
(H29年度) 698	368	330	181	489	28			2	525	6	84	1	48	32	320	274	23

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	493	1	9	11	14	21	39	78	131	128	60	1	195	297
	みやま市(高田)	23				1			4	9	8	1		16	14
	みやま市(高田除く)	27						2	7	11	7			17	13
	柳川市	13				1	1		5	1	4	1		8	7
	筑後市	8		4		1	1		1	1				5	3
	八女市	2			1					1				1	1
	大川市	1							1					1	1
	久留米市	3					1		2						1
	上記以外	2				1		1							2
熊本県	荒尾市	32	1			3	4		8	7	5	4		12	12
	南関町	15			1	1			2	4	7			9	12
	長洲町	12						1	4	2	4	1		6	8
	玉名市	3									2	1		2	3
	上記以外	9			1			1	3	3		1		5	6
	上記以外	6			1		1		2	2				1	4
計		649	2	13	15	22	29	44	117	172	165	69	1	278	384
割合			0.3%	2.0%	2.3%	3.4%	4.5%	6.8%	18.0%	26.5%	25.4%	10.6%	0.2%		

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
件数上位順	脳梗塞	あり			3	4	3	6	4	2		3				28.2	25	186
		なし	7	12	33	27	30	28	14	4	1	3	2			21.1	161	(28.7%)
	頭蓋・頭蓋内損傷	あり	5	24	9	5	7	2		2		1	2		2	17.2	59	141
		なし	27	23	13	6	3	3	2	1		3	1			12.2	82	(21.7%)
	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)	あり	1		1	1	1	1	2		1	2	1		1	39.3	12	90
		なし	15	3	6	6	15	15	12	3		1	1		1	21.4	78	(13.9%)
	てんかん	あり																44
		なし	13	14	6	2	4	2	3							11.4	44	(6.8%)
	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤	あり	2	1		1	1		6	4	3	2	1	3	1	37.2	25	32
		なし	6					1								6.3	7	(4.9%)
	非外傷性硬膜下血腫	あり	1	14	2	3		2	2	1						14.5	25	25
		なし																(3.9%)
	未破裂脳動脈瘤	あり		5	3	2		1					1			16.5	12	24
		なし	12													2.7	12	(3.7%)
	脳腫瘍	あり			1	2		3	1	2	1	2			1	33.7	13	22
		なし	3			1	1		2	2						20.9	9	(3.4%)
	閉塞性動脈疾患	あり		5												7.2	5	14
		なし	8			1										3.9	9	(2.2%)
	脳血管障害	あり		4	2	2										12.1	8	10
		なし	2													2.5	2	(1.5%)
一過性脳虚血発作	あり																9	
	なし	1	5	2	1										9.8	9	(1.4%)	
水頭症	あり				2		1							1	37.5	4	7	
	なし	2	1												5.7	3	(1.1%)	
脳脊髄の感染を伴う炎症	あり										1			1	123.0	2	6	
	なし	1		1	1							1			22.3	4	(0.9%)	
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部	あり				1			1	1						30.0	3	4	
	なし													1	62.0	1	(0.6%)	
非ホジキンリンパ腫	あり													3	99.3	3	4	
	なし													1	72.0	1	(0.6%)	
特発性(単)ニューロパチー	あり			3											14.7	3	3	
	なし																(0.5%)	
顔面神経障害	あり				1										20.0	1	2	
	なし	1													2.0	1	(0.3%)	
前庭機能障害	あり																2	
	なし	2													1.5	2	(0.3%)	
その他の精神及び行動の障害	あり																2	
	なし	1	1												6.5	2	(0.3%)	
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)	あり																2	
	なし	1		1											7.5	2	(0.3%)	

科全体	平均入院日数 19.3 日	あり	9	53	25	25	12	16	16	12	5	11	5	4	10	25.6	203	649
		なし	115	61	63	46	53	49	33	10	1	7	5		3	16.4	446	
	計	124	114	88	71	65	65	49	22	6	18	10	4	13	19.3	649		
			割合	19.1%	17.6%	13.6%	10.9%	10.0%	10.0%	7.6%	3.4%	0.9%	2.8%	1.5%	0.6%	2.0%		

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


皮膚科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰					退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	介護福祉施設等
(H30年度) 129	59	70	118	7	4			2	119		6		1	1	114	4
(H29年度) 147	68	79	131	11	5			1	140		2		1	3	132	4

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	97			1	6	6	7	9	32	26	10		61	2
	みやま市(高田)	4							1	1	1	1		3	
	みやま市(高田除く)	6		1			1			1	1	2		5	
	柳川市	5				1	1			2	1			3	
	筑後市														
	八女市														
	大川市														
	久留米市														
熊本県	上記以外														
	荒尾市	7				1			2	1	1	2		5	
	南関町	6					1		1	1	2	1		1	
	長洲町	2			1					1				1	
	玉名市														
	上記以外	1							1					1	
	上記以外	1							1					1	
計		129		1	2	8	9	7	15	39	32	16		81	2
割合			0.8%	1.6%	6.2%	7.0%	5.4%	11.6%	30.2%	24.8%	12.4%				

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数													平均	計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)	あり	18	18	3		1									6.9	40	41
	なし				1										18.0	1	(31.8%)
帯状疱疹	あり																28
	なし		27	1											8.0	28	(21.7%)
皮膚の良性新生物	あり	8	14												6.4	22	23
	なし	1													2.0	1	(17.8%)
膿皮症	あり																10
	なし		6	2	1					1					14.4	10	(7.8%)
頭頸部悪性腫瘍	あり		1												10.0	1	3
	なし			1								1			32.5	2	(2.3%)
薬疹、中毒疹	あり																3
	なし		2			1									13.0	3	(2.3%)
放射線皮膚障害	あり	2													2.5	2	3
	なし		1												7.0	1	(2.3%)
重症薬疹	あり																2
	なし	1	1												5.5	2	(1.6%)
外陰の悪性腫瘍	あり	1													3.0	1	1
	なし																(0.8%)
眼の良性腫瘍	あり	1													3.0	1	1
	なし																(0.8%)
網脈絡膜炎・網膜炎・急性網膜壊死	あり																1
	なし		1												9.0	1	(0.8%)
薬物中毒(その他の中毒)	あり																1
	なし	1													5.0	1	(0.8%)
誤嚥性肺炎	あり																1
	なし	1													2.0	1	(0.8%)
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)	あり	1													2.0	1	1
	なし																(0.8%)
軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)	あり																1
	なし												1	62.0	1	1	(0.8%)
非ホジキンリンパ腫	あり	1													3.0	1	1
	なし																(0.8%)
糖尿病足病変	あり			1											15.0	1	1
	なし																(0.8%)
遺伝性ニューロパチー	あり																1
	なし	1													3.0	1	(0.8%)
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	あり																1
	なし												1	75.0	1	1	(0.8%)
その他の悪性腫瘍	あり	1													4.0	1	1
	なし																(0.8%)
科全体	あり	34	33	4		1									6.5	72	129
	なし	5	39	4	2	2			1	1		1		2	12.9	57	(100.0%)
	計	39	72	8	2	3			1	1		1		2	9.3	129	
割合		30.2%	55.8%	6.2%	1.6%	2.3%			0.8%	0.8%		0.8%		1.6%			

診療科別 入院患者統計（平成30年度 H30.4～H31.3退院分）

診療科


泌尿器科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度)	459	317	142	374	67	18		6	318	2	112	1	13	7	381	49	9
(H29年度)	476	334	142	407	47	22		12	333	4	95	4	19	9	377	53	18

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳			100歳 ～
福岡県	大牟田市	258	8	3	1	6	5	22	49	86	57	21		108	28
	みやま市(高田)	15							2	10	1	2		8	1
	みやま市(高田除く)	14							2	7	5			7	
	柳川市	9				1			1	3	4			4	1
	筑後市	1								1				1	
	八女市														
	大川市														
	久留米市	3							3					2	
熊本県	上記以外	1									1				
	荒尾市	128	1	1		1	1	16	25	52	29	2		53	16
	南関町	14							3	5	6			6	1
	長洲町	11							2	5	1	3		6	
	玉名市														
	上記以外	4						2	1		1			3	
上記以外		1					1								
計		459	9	4	1	8	7	40	88	169	105	28		198	47
割合			2.0%	0.9%	0.2%	1.7%	1.5%	8.7%	19.2%	36.8%	22.9%	6.1%			

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数														計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～	平均		
件数上位順	膀胱腫瘍	あり	31	25	5	4	3	5	3	1	1	1	2		2	14.0	83	101
		なし	3	1	2	3	1	4	1		1			1	1	24.3	18	(22.0%)
	前立腺の悪性腫瘍	あり	1	2	4	2	1		3		1					18.9	14	98
		なし	71	3	5	3	1								1	4.4	84	(21.4%)
	上部尿路疾患	あり	27	8	10	3	1	2					1			8.6	52	53
		なし		1												8.0	1	(11.5%)
	水腎症等	あり	42	2												2.7	44	48
		なし	2	1		1										8.3	4	(10.5%)
	腎盂・尿管の悪性腫瘍	あり	1	4	4	2		1	2					1		18.7	15	30
		なし	2	2	1	1	2	5	2							21.2	15	(6.5%)
	腎臓または尿路の感染症	あり			1		1	1								21.0	3	21
		なし	3	9	4	1	1									9.6	18	(4.6%)
	男性生殖器疾患	あり	8	4												4.7	12	16
		なし	2	2												4.8	4	(3.5%)
	腎腫瘍	あり		5	4		1									11.6	10	15
		なし	1			1						1	1		1	42.0	5	(3.3%)
	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	あり	5	1	1	1	1									8.4	9	11
		なし		1				1								18.0	2	(2.4%)
	下部尿路疾患	あり	2	3		1	1									10.3	7	10
		なし	1	2												6.3	3	(2.2%)
前立腺肥大症等	あり		7	1											9.5	8	8	
	なし																(1.7%)	
生殖器脱出症	あり		6		1										8.0	7	7	
	なし																(1.5%)	
腎、泌尿器の疾患(その他)	あり	1	3		1										8.8	5	6	
	なし			1											15.0	1	(1.3%)	
急性腎不全	あり	1					1								14.0	2	4	
	なし	1		1											9.5	2	(0.9%)	
停留精巣	あり	4													3.8	4	4	
	なし																(0.9%)	
尿道・性器の良性腫瘍	あり		1												6.0	1	3	
	なし	2													5.0	2	(0.7%)	
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)	あり				1										17.0	1	3	
	なし					1	1								26.5	2	(0.7%)	
体液量減少症	あり																2	
	なし		1	1											10.0	2	(0.4%)	
敗血症	あり																2	
	なし	1	1												3.5	2	(0.4%)	
白血球疾患(その他)	あり																2	
	なし	1	1												5.0	2	(0.4%)	

科全体	平均入院日数	10.5 日	あり	124	72	31	18	9	10	8	1	2	1	3		3	10.5	282	459
			なし	95	27	16	10	7	12	3		1	1	1	1	3	10.4	177	(100.0%)
			計	219	99	47	28	16	22	11	1	3	2	4	1	6	10.5	459	

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


産婦人科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 755	46	709	477	201	7	70		13	683	1	45	2	4	7	724	20	
(H29年度) 657	16	641	438	188	6	25		6	593	4	36	10	4	4	623	25	1

住所地		計	年齢区分												紹介	救急車
			0～ 9歳	10～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80～ 89歳	90～ 99歳	100歳 ～			
福岡県	大牟田市	371	33	8	65	110	74	19	29	23	9	1		163	27	
	みやま市(高田)	26	2		6	8	1	2	4	3				11	1	
	みやま市(高田除く)	20	4		3	5	2	4	1	1				9	1	
	柳川市	52	7		9	20	5	2	4	3	2			30	4	
	筑後市															
	八女市	1			1									1		
	大川市	2			1	1								2	1	
	久留米市	6			2	4								4		
	上記以外	33	4	1	10	17	1							21	3	
熊本県	荒尾市	115	10	3	24	43	22	3	6	2	2			50	8	
	南関町	18	2		1	7	6		1		1			2		
	長洲町	22		1	2	9	7	2	1					12	4	
	玉名市	20			6	11	2	1						8	5	
	上記以外	11	3			5	1	2						4	3	
	上記以外	58	10		16	28	4							38	5	
計		755	75	13	146	268	125	35	46	32	14	1		355	62	
		割合	9.9%	1.7%	19.3%	35.5%	16.6%	4.6%	6.1%	4.2%	1.9%	0.1%				

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数													平均	計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
胎児及び胎児付属物の異常	あり	10	46	1	1										7.9	58	97
	なし	11	27		1										6.0	39	(12.8%)
子宮頸・体部の悪性腫瘍	あり	49	20	5		2							1		5.5	77	93
	なし	9	3	1		1	1								10.4	16	(12.3%)
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害	あり																75
	なし	22	52	1											5.9	75	(9.9%)
分娩の異常	あり	5	28												6.9	33	58
	なし	10	15												5.8	25	(7.7%)
子宮の良性腫瘍	あり	5	43	2				1							7.9	51	53
	なし	2													3.0	2	(7.0%)
卵巣の良性腫瘍	あり	25	24	1											5.9	50	51
	なし	1													3.0	1	(6.8%)
妊娠中の糖尿病	あり		2												7.5	2	46
	なし	25	17	2											5.0	44	(6.1%)
自然分娩	あり		2												6.0	2	43
	なし	9	32												6.0	41	(5.7%)
早産、切迫早産	あり	1	6		1								1		14.0	9	27
	なし	9	3	2		2					1			1	13.7	18	(3.6%)
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	あり	3	1	4	1		1	1							13.1	11	24
	なし	3	8	1					1						9.8	13	(3.2%)
生殖器脱出症	あり	2	21												6.8	23	23
	なし																(3.0%)
異所性妊娠(子宮外妊娠)	あり	20	3												4.8	23	23
	なし																(3.0%)
子宮内膜症	あり	4	13			1									6.9	18	18
	なし																(2.4%)
妊娠高血圧症候群関連疾患	あり		4	2											9.5	6	17
	なし	6	4	1											4.8	11	(2.3%)
産褥期を中心とするその他の疾患	あり	1	2												6.7	3	16
	なし	3	9		1										6.3	13	(2.1%)
流産	あり	6	1												3.0	7	14
	なし	6	1												3.9	7	(1.9%)
子宮・子宮附属器の炎症性疾患	あり		1												6.0	1	9
	なし		5	1	2										10.3	8	(1.2%)
小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍	あり	2	1	1											7.0	4	8
	なし	1	2	1											8.0	4	(1.1%)
妊娠合併症等	あり																8
	なし	5	2								1				9.5	8	(1.1%)
女性性器のポリープ	あり	7													2.0	7	7
	なし																(0.9%)
科全体	あり	151	226	16	3	3	1	2					2	1	6.9	405	755
	なし	139	186	11	4	3	1		1	2	1	1		1	6.7	350	(100.0%)
	計	290	412	27	7	6	2	2	1	2	1	3	1	1	6.8	755	

割合 38.4% 54.6% 3.6% 0.9% 0.8% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.1% 0.3% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1%

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


耳鼻咽喉科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別						転帰						退院先		
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 392	223	169	332	50	10			5	302		66	8	5	5	366	12	4
(H29年度) 402	220	182	346	43	13			8	306	1	71	9	3	4	381	13	1

住所地		計	年齢区分										紹介	救急車	
			0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳			100歳～
福岡県	大牟田市	223	19	6	13	19	33	35	36	41	18	3		118	24
	みやま市(高田)	12	1	1		1		4	1	4				7	1
	みやま市(高田除く)	11	1	2	1	1	3		1	2				8	1
	柳川市	13	4	1			1	2	3	2				12	
	筑後市	1			1										
	八女市	1							1					1	
	大川市														
	久留米市														
	上記以外	3			1			1	1					2	
熊本県	荒尾市	92	13	5	7	11	7	9	17	12	9	2		64	5
	南関町	13			1	2		2	2	3	3			6	2
	長洲町	10	1		1	1	1		3	1	1	1		4	1
	玉名市	10			2		1		3	1	3			8	2
	上記以外	3		1				2						2	
	上記以外														
計		392	39	16	27	35	46	55	68	66	34	6		232	36
割合			9.9%	4.1%	6.9%	8.9%	11.7%	14.0%	17.3%	16.8%	8.7%	1.5%			

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

	手術	入院日数													平均	計	
		～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～			
扁桃、アデノイドの慢性疾患	あり	3	52	2	2										8.3	59	60 (15.3%)
	なし		1												6.0	1	
睡眠時無呼吸	あり																46 (11.7%)
	なし	46													2.0	46	
頭頸部悪性腫瘍	あり		2	4			1	1	1			1		3	44.6	13	33 (8.4%)
	なし	5	4	1	2	2		1			1		1	3	26.7	20	
前庭機能障害	あり																31 (7.9%)
	なし	16	14		1										5.6	31	
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	あり		3												8.0	3	24 (6.1%)
	なし	8	12					1							7.8	21	
突発性難聴	あり																22 (5.6%)
	なし		19	2	1										8.1	22	
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫	あり	7	7	1		1									7.7	16	18 (4.6%)
	なし		1		1										13.0	2	
慢性副鼻腔炎	あり		17	1											8.4	18	18 (4.6%)
	なし																
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	あり	4	7	3		1									8.7	15	15 (3.8%)
	なし																
声帯の疾患(その他)	あり	8													3.6	8	8 (2.0%)
	なし																
帯状疱疹	あり																6 (1.5%)
	なし	1	2	1	2										10.5	6	
副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞	あり	2	4												6.5	6	6 (1.5%)
	なし																
顔面神経障害	あり																6 (1.5%)
	なし		6												8.2	6	
鼻出血	あり	1		2											9.7	3	6 (1.5%)
	なし	1	2												6.7	3	
腺内唾石	あり	1	5												7.3	6	6 (1.5%)
	なし																
滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞	あり	5	1												3.8	6	6 (1.5%)
	なし																
非ホジキンリンパ腫	あり	1	4												7.2	5	6 (1.5%)
	なし			1											11.0	1	
甲状腺の良性結節	あり		5												8.0	5	5 (1.3%)
	なし																
鼻中隔彎曲症	あり		5												7.2	5	5 (1.3%)
	なし																
口内炎、口腔疾患	あり				1										19.0	1	4 (1.0%)
	なし		3												8.3	3	
科全体	あり	40	127	15	4	2	2	1	2		2	1	1	3	11.0	200	392 (100.0%)
	なし	86	75	11	8	3		2			1	1	2	3	8.8	192	
	計	126	202	26	12	5	2	3	2		3	2	3	6	9.9	392	
割合		32.1%	51.5%	6.6%	3.1%	1.3%	0.5%	0.8%	0.5%		0.8%	0.5%	0.8%	1.5%			

診療科別 入院患者統計 (平成30年度 H30.4～H31.3退院分)

診療科


麻酔科

(1) 退院患者数(転科を含む)


患者数	性別		入院経路別					転帰					退院先				
	男	女	外来	救急 外来	転科	院内 出生	その他	治癒	軽快	寛解	不変	増悪	死亡	転科	自宅	転院	介護福祉施設等
(H30年度) 43	22	21	1	42				1	25	2	5		8	2	28	5	
(H29年度) 22	10	12		22				2	13		3		3	1	12	5	1

住所地		計	年齢区分											紹介	救急車
			0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳～		
福岡県	大牟田市	39	1		1		3	5	5	9	9	6		2	38
	みやま市(高田)														
	みやま市(高田除く)														
	柳川市														
	筑後市														
	八女市	1		1											1
熊本県	大川市														
	久留米市														
	上記以外														
	荒尾市														
	南関町	1							1						1
	長洲町														
	玉名市														
	上記以外														
	上記以外	2		1							1				2
計		43	1	2	1		3	5	5	10	10	6		2	42
			割合	2.3%	4.7%	2.3%	7.0%	11.6%	11.6%	23.3%	23.3%	14.0%			

【患者年齢】



【入院日数】



(2) 退院サマリ主病名の傷病グループ毎の入院日数別患者数

		手術	入院日数													計	
			～5	～10	～15	～20	～25	～30	～35	～40	～45	～50	～55	～60	61～		
件数上位順	頭蓋・頭蓋内損傷	あり															10
	なし	10													2.0	10	(23.3%)
	薬物中毒(その他の中毒)	あり															3
	なし	3													2.3	3	(7.0%)
	体温異常	あり															2
	なし	2													2.5	2	(4.7%)
	てんかん	あり															2
	なし	2													2.0	2	(4.7%)
	前庭機能障害	あり															2
	なし	2													1.5	2	(4.7%)
	肺炎等	あり															2
	なし	2													3.0	2	(4.7%)
	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)	あり															1
	なし	1													2.0	1	(2.3%)
	一過性脳虚血発作	あり															1
	なし	1													5.0	1	(2.3%)
	特発性(単)ニューロパチー	あり															1
	なし	1													1.0	1	(2.3%)
	パーキンソン病	あり															1
	なし	1													1.0	1	(2.3%)
脳の障害(その他)	あり															1	
なし	1													2.0	1	(2.3%)	
上気道炎	あり															1	
なし	1													2.0	1	(2.3%)	
インフルエンザ、ウイルス性肺炎	あり															1	
なし	1													2.0	1	(2.3%)	
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	あり															1	
なし	1													2.0	1	(2.3%)	
心不全	あり															1	
なし	1													2.0	1	(2.3%)	
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤	あり															1	
なし		1												9.0	1	(2.3%)	
徐脈性不整脈	あり															1	
なし	1													1.0	1	(2.3%)	
筋炎(感染性を含む。)	あり															1	
なし	1													3.0	1	(2.3%)	
その他の筋骨格系・結合組織の疾患	あり															1	
なし			1											15.0	1	(2.3%)	
膿皮症	あり															1	
なし	1													4.0	1	(2.3%)	
科全体	平均入院日数	2.9 日	あり														43
			なし	40	1	1	1									2.9	43
			計	40	1	1	1									2.9	43